



# CATALOGUE DE PRODUITS 2022

---


**Contactez  
Nous  
Aujourd'hui**

[www.encorepack.com](http://www.encorepack.com)  
[sales@encorepack.com](mailto:sales@encorepack.com)

P (847) 735-8105  
F (847) 735-8297

500 East Bunker Court  
Vernon Hills, IL 60061

P.O. Box 595  
Winnetka, IL 60093



# TABLE DES MATIÈRES

## OUTILS DE CERCLAGE ET DISTRIBUTEURS

- Tendeurs en Acier 1
- Tendeurs en Acier Inoxydable

## SCELLEURS ET COUPEURS D'ACIER

- Tendeurs sans Soudure 2
- Coupe-Sangle

## TENDEURS DE POLY ET DE CORDONS

## SCELLEURS DE POLY ET ACCESSOIRES

- Scellants pour Batteries 4
- Outils de Batterie
- Tendeur de Cordon

## JOINTS : ACIER ET POLY

- Boucles en Poly et Cordon 6

## DISTRIBUTEURS EN ACIER ET EN POLY

## CAMIONS DE CERCLAGE MOBILE

- Équilibreurs D'outils 9

## DISTRIBUTEURS DE CORDON

## PRÉ-DÉCOUPES ET PROTECTIONS DE BORDS

## KITS DE CERCLAGE

## COUTEAUX UTILITAIRES

- Ceintures à Outils 14
- Lames de Rechange

## BANDES / RUBANS

- Bandes (Standard / Large / Palette) 16
- Dévidoirs de Ruban Adhésif 17

## SOLUTIONS DE STOCKAGE

- Coupeur D'angle 18

## DISTRIBUTEURS D'EMBALLAGES

- Distributeurs Manuels de Kraft et de Poly (Manuels / Mobiles / Fixes) 19
- Chute à Arachide

## DISTRIBUTEURS EN NID D'ABEILLE

- Broyeurs de Papier 20
- Distributeurs de Papier Kraft (Semi-Automatique / Automatique) 21

## DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX

- Distributeurs de Bulles, de Mousse et de Polyéthylène 22
- Coupeuses à Glissière (Manuelle / Semi-Automatique / Automatique) 25

## DISTRIBUTEURS DE TUBES ET DE SACS EN POLYÉTHYLÈNE

## DISTRIBUTEURS DE FILM ÉTIRABLE ET ACCESSOIRES

- Accessoires pour le Cerclage Extensible 27
- Distributeurs et Supports de Film 28
- Distributeurs de Cerclage Extensible 29
- Chariots de Cerclage 30
- Bacs et Boîtes Magnétiques, Accessoires pour Palettes, Pointes D'angle

## EMBALLEUSES ORBITALES

- Emballeuses de Bagues Motorisées 31
- Emballeuses de Boîtes (Manuelles / Motorisées) 32

## PROJETS PERSONNALISÉS

# TENDEURS EN ACIER



**EP-1400**  
Tendeur Compact de la Roue D'alimentation

Gamme de Sangles: 10-19 mm  
Jauges à Sangles: 0.46-0.58 mm  
Plaques de redevances  
Utilisation illimitée



**EP-1410**  
Tendeur de Roue D'alimentation Economy

Gamme de Sangles: 10-19 mm  
Jauges à Sangles: 0.46 - 0.58 mm  
Plaques de redevances  
Utilisation illimitée



**EP-1425**  
Tendeur de la Roue D'alimentation SD

Gamme de Sangles: 10-19 mm  
Jauges à Sangles: 0.46-0.64 mm  
Plaques de redevances  
Utilisation illimitée



**EP-1450**  
Tendeur de Roue D'alimentation HD

Gamme de Sangles: 19-32 mm  
Jauges à Sangles: 0.64-1.12 mm  
Plaques de redevances  
Utilisation illimitée



**EP-1500**  
Tendeur de Guindeau Économique

Gamme de Sangles: 19-32 mm  
Jauges à Sangles: 0.58-0.79 mm  
Plaques de redevances  
Utilisation limitée



**EP-1525**  
Tendeur de Guindeau Premium

Gamme de Sangles: 19-32 mm  
Jauges à Sangles: 0.71-1.12 mm  
Plaques de redevances  
Utilisation limitée



**EP-1550**  
Tendeur de Guindeau Premium Avec Coupeur

Gamme de Sangles: 19-32 mm  
Jauges à Sangles: 0.71-1.12 mm  
Plaques de redevances  
Utilisation limitée



**EP-1610**  
Tendeur à Poussoir Compact HD

Gamme de Sangles: 10-19 mm  
Jauges à Sangles: 0.51-0.79 mm  
Charges rondes ou irrégulières  
Utilisation illimitée



**EP-1620**  
Poussoir Tendeur de Roue D'alimentation HD

Gamme de Sangles: 16-32 mm  
Jauges à Sangles: 0.58-1.12 mm  
Charges rondes ou irrégulières  
Utilisation illimitée



**EP-1625**  
Tendeur à Poussoir Pour Travaux Légers

Gamme de Sangles: 10-19 mm  
Jauges à Sangles: 0.38-0.58 mm  
Charges rondes ou irrégulières  
Utilisation limitée



**EP-1650**  
Tendeur de Crémaillère HD

Gamme de Sangles: 16-32 mm  
Jauges à Sangles: 0.38-1.12 mm  
Charges rondes ou irrégulières  
Utilisation limitée



**EP-1680**  
Tendeur à Poussoir Pneumatique

Gamme de Sangles: 19-32 mm  
Jauges à Sangles: 0.79-1.19 mm  
Pression de L'air: 32-41 kgs  
Vitesse de Tension: 85mm/sec  
Force de Tension: 866 kgs



**RSA-590**  
Banderoleuse en Acier Inoxydable

Gamme de Sangles: 7 mm  
Jauge à Sangle: 0.41 mm  
Utilisez un bracelet en acier inoxydable  
Charges rondes  
Tensions, joints et coupes  
8 réglages de tension





**EP-1800**  
Scelleuse à Action Frontale SD à Double Encoche

Options de Taille: 10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.38 - 0.64 mm

Utilisez des joints ouverts

Double encoche, coupe en bas



**EP-1810**  
Scelleuse Économique à Action Frontale

Options de Taille: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.38 - 0.58 mm

Utilisez des joints ouverts

Double encoche, coupe en bas



**EP-1820**  
Scelleuse SD à Action Frontale et à Fente Unique

Options de Taille: 10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.38 - 0.64 mm

Utiliser des joints fermés

Simple encoche, coupe ascendante



**EP-1850**  
Scelleuse HD à Action Frontale

Options de Taille: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.58 - 0.79 mm

Utilisez des joints ouverts

Double encoche, coupe en bas



**EP-1870**  
SD Scelleuse à Action Latérale à Double Encoche

Options de Taille: 19 mm

Jauges à Sangles: 0.51 - 0.89 mm

Utiliser des joints ouverts ou fermés

Double encoche, coupe en bas

(poignées de 600 mm disponibles sur demande)



**EP-1880**  
SD Scelleuse à Action Latérale à Une Encoche

Options de Taille: 19 mm, 25 mm, 32 mm

Jauges à Sangles: 0.64 - 1.12 mm

Utiliser des joints fermés

Single-notch, down cut



**EP-1900**  
Scelleuse HD à Action Latérale à Double Encoche

Options de Taille: 19 mm, 25 mm, 32 mm

Jauges à Sangles: 0.64 - 1.12 mm

Utilisation de joints ouverts ou fermés HD

Double encoche, coupe en haut

(Poignées en acier disponibles sur demande)



**EP-1980**  
Scelleur Pneumatique

Options de Taille: 19 mm, 32 mm

Jauges à Sangles: 0.79 - 1.19 mm

Pression de L'air: 70 - 90 PSI

Utiliser des joints fermés

Une seule encoche



**EP-2000**  
Outil sans Soudure HD

Options de Taille: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Jauges à Sangles: .018 - .025 HT

Tensions, joints et coupes



**EP-2010**  
Outil SD sans Soudure

Options de Taille: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.38 - 0.58 mm

Tensions, joints et coupes



**EP-2400**  
Ciseaux à Sangles Économiques

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: up to 0.71 mm

Commande à une main



**EP-2450**  
Ciseaux à Sangles Premium

Gamme de Sangles: 10-32 mm

Jauges à Sangles: up to 0.79 mm

Commande à une main



**EP-2475**  
Ciseaux à Sangle Moyenne Gamme

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: up to 1.12 mm

Commande bimanuelle



**EP-2500**  
Ciseaux à Sangles HD

Gamme de Sangles: 19-51mm

Jauges à Sangles: up to 1.27 mm

Commande bimanuelle



**EP-1100**  
Tendeur de Guindeau SD

Cerclage en Polypropylène

Gamme de Sangles: 12-19 mm

Plaques de redevances



**EP-1120**  
Tendeur SD Poly

Cerclage en Polyester, Polypropylène et Cordon de Serrage

Gamme de Sangles: 12-19 mm

Plaques de redevances



**EP-1140**  
Cordon Strap Bar

Tirette manuelle pour cerclage de cordon

Crosse ronde en acier massif de 19 mm

Utiliser des boucles en fil de fer



**EP-1150**  
Tendeur de Guindeau Premium

Cerclage en Polyester et Polypropylène

Gamme de Sangles: 12-19 mm

Plaques de redevances



**EP-1160**  
Tendeur de Cordon de Guindeau Premium

Cerclage de Cordon

Gamme de Sangles: 12-19 mm

Utiliser des boucles en fil de fer

Plaques de redevances



**EP-1175**  
Tendeur de Cordon de Guindeau Premium Pusher

Cerclage de Cordon

Gamme de Sangles: 12-19 mm

Utiliser des boucles en fil de fer

Charges rondes ou irrégulières



**EP-1185**  
Tendeur Premium Poly Pusher

Cerclage en Polyester et Polypropylène

Gamme de Sangles: 12-19 mm

Use serrated pusher seals

Charges rondes ou irrégulières



**EP-1188**  
Economy Large Cord Tensioner

Cerclage de Cordon

Gamme de Sangles: 16-37 mm

Utiliser des boucles en fil de fer

Plaques de redevances



**EP-1190**  
Tendeur de Cordon HD Jumbo

Cerclage de Cordon

Gamme de Sangles: 16-37 mm

Utiliser des boucles en fil de fer

Plaques de redevances



**EP-1195**  
Tendeur HD Jumbo Poly

Polyester, Polypropylène et Cerclage Composite

Gamme de Sangles: 16-37 mm

Plaques de redevances





## EP-1200

Scelleuse Économique à Action Frontale

Cerclage en Polypropylène

Options de Taille: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Utilisez des joints ouverts à encliquetage



## EP-1225

Scellant Premium à Action Frontale

Cerclage en Polypropylène

Options de Taille: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Utilisez des joints ouverts à encliquetage



## EP-1235

Scelleuse Bidirectionnelle à Action Frontale

Cerclage en Polyester

Options de Taille: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Utilisez des joints dentelés

430 mm poignées sur 12 mm & 16 mm  
630 mm poignées sur 19 mm



## E1260-28-D

18v Li-Ion Battery

18 Volts, 4 AMP

Témoin lumineux de charge



## E1260-58

Chargeur de Batterie

Voyant lumineux

Prises électriques régionales disponibles sur demande



## EP-1275

HD Premium Front Action Micro-Grit Sealer

Cerclage en Polyester et Polypropylène

Options de Taille: 12 mm, 16 mm

Utiliser des joints micro-grains



## EP-1245

Scellement Symétrique

Cerclage en Polyester

Options de Taille: 16 mm, 19 mm

Utiliser des joints symétriques

Action frontale, bidirectionnelle

Poignées de 430 mm



## EP-1250

Scellant Unidirectionnel Premium à Action Frontale

Cerclage en Polyester

Options de Taille: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Utilisez des joints dentelés

430 mm poignées sur 12 mm & 16 mm  
630 mm poignées sur 19 mm

Bleu : mâchoire longue | Orange : mâchoire courte



## EP-1255

Scellant polyester Économique

Cerclage en Polyester

Options de Taille: 16 mm

Utilisez des joints dentelés

Poignées de 430 mm



## EP-1285

Pousseur-scelleur Dentelé

Cerclage en Polyester et Polypropylène

Options de Taille: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Utilisez des joints de poussoir dentelés



## EP-1295

Scellant Micro-granulé à Action Latérale HD

Cerclage en polyester

Options de Taille: 16 mm, 19 mm

Utiliser des joints micro-grains



## EP-1320

Baguette de Laçage Plate

1.422 mm de longueur totale

Technologie Easy Clip

Aide à l'alimentation de la sangle sous les palettes



## EP-1260

Soudeuse par Friction - Polypropylène

Cerclage en Polypropylène

Gamme de Sangles: 12-25 mm

Plaques de redevances

5 réglages de l'heure

(Batterie et chargeur vendus séparément, pg. 5)



## EP-1265

Soudeuse par Friction - Polyester

Cerclage en Polyester

Gamme de Sangles: 12-25 mm

Plaques de redevances

5 réglages de l'heure

(Batterie et chargeur vendus séparément, pg. 5)



## EP-1270

Soudeuse par Friction - Polyester ou Polypropylène

Cerclage en Polyester ou en Polypropylène

Gamme de Sangles: 12-32 mm

Plaques de redevances

5 réglages de l'heure

(Batterie et chargeur vendus séparément, pg. 5)



## EP-1340

Tendeur de Boucle en Poly

Cerclage en Polypropylène

Gamme de Sangles: 12-19 mm

Utiliser des boucles en fil de fer



## EP-1345

Tendeur de Cordon Électrique à Batterie Avec Coupeur

Cerclage de Cordon

Gamme de Sangles: up to 37 mm

Plaques de redevances

Tire automatiquement sur la tension désirée

Comprend un chargeur et deux batteries



## EP-1355

Outil de Batterie HD

Cerclage en Polyester et Polypropylène


Gamme de Sangles: 12-16 mm, 16-19 mm

Force de Rupture: jusqu'à 193 kg pour 12-16 mm, jusqu'à 420 kg pour 16-19 mm


Tensions et scelllements avec réglage du temps.

Comprend un chargeur et deux batteries

## ACIER

PIÈCE		DESCRIPTION	POIDS (PAR BOÎTE)	QTÉ	
S38S02	10 mm	Snap-on/Ouvrir	6 kg	2500	
S12S02	12 mm	Snap-on/Ouvrir	7 kg	2500	
S58S02	16 mm	Snap-on/Ouvrir	8 kg	2500	
S34S02	19 mm	Snap-on/Ouvrir	9 kg	2500	
S34S03	19 mm	HD Snap-on/Ouvrir	12 kg	1000	
S114S03	32 mm	HD Snap-on/Ouvrir	24 kg	1000	
S38P02	10 mm	Pousser/Fermer	8 kg	2500	
S12P02	12 mm	Pousser/Fermer	9 kg	2500	
S58P02	16 mm	Pousser/Fermer	12 kg	2500	
S34P02	19 mm	Pousser/Fermer	16 kg	2500	
S34P03	19 mm	HD Pousser/Fermer	17 kg	1000	
S114P03	32 mm	HD Pousser/Fermer	33 kg	1000	

## POLY

PIÈCE		DESCRIPTION	POIDS (PAR BOÎTE)	QTÉ	
P12S02	12 mm	Snap-on	6 kg	1000	
P58S02	16 mm	Snap-on	7 kg	1000	
P34S02	19 mm	Snap-on	8 kg	1000	
P12SS3	12 mm	Snap-on, Denté	6 kg	1000	
P58SS3	16 mm	Snap-on, Denté	9 kg	1000	
P34SS3	19 mm	Snap-on, Denté	10 kg	1000	
P12P03	12 mm	Pousser, Denté	4 kg	1000	
P58P03	16 mm	Pousser, Denté	6 kg	1000	
P34P03	19 mm	Pousser, Denté	7 kg	1000	
P12PS3	12 mm	HD Micro-Grain	10 kg	1000	
P58PS4	16 mm	HD Micro-Grain	13 kg	1000	
P34PS4	19 mm	HD Micro-Grain	14 kg	1000	
P58SY4	16 mm	Symétrique	21 kg	1000	
P34SY4	19 mm	Symétrique	24 kg	1000	
P34SY6	19 mm	Clips D'étanchéité Doubles HD	21 kg	500	

## BOUCLES

PIÈCE		DESCRIPTION	JAUGE	QTÉ	
P12WB2-GA	12 mm	Fil Galvanisé/Clair	2.75 mm	1000	
P12WB3-GA	12 mm	HD Fil Galvanisé/Clair	3.00 mm	1000	
P58WB3-GA	16 mm	HD Fil Galvanisé/Clair	3.50 mm	1000	
P34WB3-GA	19 mm	HD Fil Galvanisé/Clair	4.00 mm	1000	
P100WB3-GA	25 mm	HD Fil Galvanisé/Clair	5.00 mm	500	
P114WB3-GA	32 mm	HD Fil Galvanisé/Clair	7.00 mm	250	
P12PB2	12 mm	Plastique	STD	1000	
P12WB2-PH	12 mm	Fil de Phosphate	2.75 mm	1000	
P12WB3-PH	12 mm	HD Fil de Phosphate	3.00 mm	1000	
P58WB3-PH	16 mm	HD Fil de Phosphate	3.50 mm	1000	
P34WB3-PH	19 mm	HD Fil de Phosphate	4.00 mm	1000	
P100WB3-PH	25 mm	HD Fil de Phosphate	5.00 mm	500	
P114WB3-PH	32 mm	HD Fil de Phosphate	7.00 mm	250	



### EP-3003

Correcteur de Noyau



Aide à la remise en état des noyaux endommagés de 406 mm

Unité légère et portable



### EP-3005

Porte-Sangle



Utilisation des mini-bobines de cerclage en acier

Unité légère et portable

Outils et bobine vendus séparément



### EP-3050 (oscillant)

Distributeur de Feuillards Horizontal pour Montage Mural ou Sur Chariot Élévateur



Bobine oscillante

ID du noyau : 406 mm

Largeur du visage : 76-152 mm (203 mm disponible sur demande)



### EP-3055 (ruban)

Distributeur de Feuillards Horizontal pour Montage Mural ou Sur Chariot Élévateur



Ruban enroulé

Gamme de Sangles: 19 mm, 32 mm

ID du noyau: 406 mm



### EP-3065 SS/PS

Distributeur de Cerclage HD Cobra



Commande de cerclage en acier ou en poly

Ruban enroulé

Gamme de Sangles: 19 mm, 32 mm

Alimente la bobine de l'intérieur



### EP-3075

Montage au Sol Avec Coupeur




Ruban enroulé

Contient : deux bobines de ruban d'acier ou un rouleau oscillant (acier ou poly)

Lame de coupe activée par le pied

(Pièce de support pour chariot élévateur disponible et vendue séparément)



### EP-3078

Support de Chariot Élévateur à Fourche Avec Coupeur



Ruban enroulé

Contient : deux bobines de ruban d'acier ou un rouleau oscillant (acier ou poly)

Coupeur à poussoir manuel

Comprend une fixation pratique pour la boîte à outils



**EP-3080**   
Distributeur de Cerclage Standard

Bobine oscillante  
ID du noyau : 406 mm (203 mm available by request)  
Largeur du Visage: 76-203 mm  
Système de chargement rapide  
Pneus en caoutchouc de 254 mm

**EP-3100**   
Distributeur de Cerclage Premium

Bobine oscillante  
ID du noyau : 406 mm  
Largeur du Visage: 76-203 mm  
Pneus en caoutchouc de 254 mm

**EP-3200**   
Distributeur de Cerclage Premium avec Trolley de Cerclage

Bobine oscillante  
ID du noyau : 406 mm  
Largeur du Visage: 76-203 mm  
Pneus en caoutchouc de 254 mm (Pneumatiques disponibles sur demande)

**EP-3200-HD**   
Distributeur de Cerclage HD Premium

Bobine oscillante  
ID du noyau : 406 mm (le dos supporte un disque de 406 mm)  
Pneus en caoutchouc de 254 mm (Pneumatiques disponibles sur demande)

**EP-3340**   
Distributeur de Ruban de Cerclage

Ruban enroulé  
Gamme de Sangles: 19-32 mm  
ID du noyau : 406 mm  
Système de chargement rapide  
Pneus en caoutchouc de 254 mm (Pneumatiques disponibles sur demande)



**EP-3350**   
Distributeur de Rubans de Cerclage HD

Ruban enroulé  
Gamme de Sangles: 19 mm, 32 mm, 51 mm  
ID du noyau : 406 mm  
Pneus en caoutchouc de 254 mm (Pneumatiques disponibles sur demande)

**EP-3400 SS/PS**   
Monstre Chariot

Commande de Cerclage en Acier ou en Poly  
Ruban enroulé  
Gamme de Sangles: 19 mm, 32 mm, 51 mm  
Pneumatiques de 406 mm  
Deux plateaux de rangement

**EP-3410**   
Chariot D'arrimage

Construit pour un rangement facile  
Deux plateaux de rangement  
Pneumatiques de 406 mm

**EP-3450**  **OUTIL À PILES**  
Coupeur de Sangle Automatique

Pour: Sangle en Poly, Cordon et Composite  
Alimenter, distribuer et couper à longueur  
Commande par écran tactile  
Système de chargement facile  
Comprend: batterie et chargeur

# CAMIONS DE CERCLAGE MOBILES

**EP-3000**

Équilibreur D'outils  
EP-3000-TB-2 (2-3 kg)  
EP-3000-TB-3 (3-5 kg)  
EP-3000-TB-4 (5-7 kg)  
EP-3000-TB-5 (7-9 kg)  
EP-3000-TB-6 (15-22 kg)

Ressort d'outil  
Réglage externe de la tension  
Le bouton permet de distribuer facilement et rapidement  
(Cintre vendu séparément)



**EP-3500 (oscillant)**  
**EP-3505 (ruban)**  
Camion de Cerclage Mobile (version standard) 

Cerclage Acier et Poly  
ID du noyau : 406 mm  
Cadre en acier HD  
Hauteur réglable (poignée et plateau)  
Roulettes pivotantes verrouillables  
(Équilibreur d'outils, mât, cintre et deux plateaux de sol vendus séparément)



**EP-3520 (oscillant)**  
**EP-3525 (ruban)**

Chariot à Sangles - Bandeau Ventral  (version horizontale)

Cerclage Acier et Poly  
ID du noyau : 406 mm  
Cadre en acier HD  
Hauteur réglable (poignée et plateau)  
Roulettes pivotantes verrouillables  
(Équilibreur d'outil, mât et support vendus séparément)



**EP-3550 (oscillant)**  
**EP-3555 (ruban)**

Chariot de L'équilibreur D'outils (version standard avec mât d'outil) 

Cerclage Acier et Poly  
ID du noyau : 406 mm  
Cadre en acier HD  
Hauteur réglable (poignée et plateau)  
Roulettes pivotantes verrouillables  
(Équilibreur d'outils et support vendus séparément)



**EP-3560 (oscillant)**  
**EP-3565 (ruban)**

Dispositif de Levage (version standard avec mât d'outil) 

Cerclage Acier et Poly  
ID du noyau : 406 mm  
Cadre en acier HD  
Hauteur réglable (poignée et plateau)  
Roulettes pivotantes verrouillables  
(Équilibreur d'outils et support vendus séparément)



**EP-3570 (oscillant)**  
**EP-3575 (ruban)**

Banderoleuse Ventrale (version horizontale avec mât d'outils) 

Cerclage Acier et Poly  
ID du noyau : 406 mm  
Cadre en acier HD  
Hauteur réglable (poignée et plateau)  
Roulettes pivotantes verrouillables  
(Équilibreur d'outils et support vendus séparément)



# DISTRIBUTEURS DE CORDONS préciser la taille lors de la commande

# PRÉ-DÉCOUPES PROTECTEURS DE BORDS



## EP-3008

Berceau à Cordon

Options d'insertion de disque pour Core ID: 73 mm, 152 mm, 203 mm

Système de chargement rapide

Plateau en option



## EP-3015

Distributeur de Feuillard Léger en Poly/Corde

Cerclage en Polypropylène et Cordon

Options d'insertion de disque pour Core ID: 73 mm, 152 mm, 203 mm, 406 mm

Pneus en caoutchouc de 15,24 cm

Système de chargement rapide



## EP-3020

Distributeur de Cordons de Serrage Stationnaire

ID du noyau : 76 mm

Largeur du Visage: up to 203 mm

Montage sur table, au sol et au mur



## EP-3025

Distributeur de Cordons de Serrage au Sol Mobile

Largeur du Visage: up to 203 mm

Montage sur table, au sol et au mur



## EP-3025-NZ

Distributeur Mobile de Sangles pour Cordons de Plancher (Version NZ)

Options d'insertion de disque pour Core ID: 73 mm, 152 mm, 203 mm

Largeur du Visage: up to 203 mm

Montage sur table, au sol et au mur (Inclues spin nut & flanges)



## EP-3030 (ruban)

Unité de Montage Mural de Cordon

Options d'insertion de disque pour Core ID: 73 mm, 152 mm, 203 mm

Système de chargement rapide

(Le kit de fixation du plateau est vendu séparément)



## EP-3032

Distributeur de Cordons Montés sur Chariot Élévateur

Options d'insertion de disque pour Core ID: 73 mm, 152 mm, 203 mm

Système de chargement rapide



## EP-3035 (oscillant)

Unité de Montage Mural du Cordon

Options d'insertion de disque pour Core ID: 73 mm, 152 mm, 203 mm

Système de chargement rapide

(Le kit de fixation du plateau est vendu séparément)



## EP-3040 (ruban)

Distributeur de Cordons de Serrage

Options d'insertion de disque pour Core ID: 37 mm, 76 mm, 152 mm, 203 mm, 406 mm (25 mm available by request)

Pneus de 254 mm

Système de chargement rapide



## EP-3045 (oscillant)

Distributeur de Cordons de Serrage


Options d'insertion de disque pour Core ID: 37 mm, 76 mm, 152 mm, 203 mm, 406 mm (25 mm available by request)

Pneus de 254 mm

Système de chargement rapide


## PRÉ-DÉCOUPES

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	POIDS (PAR BOÎTE)
P12PC2-BK	12 mm x 5.18 m Noir	500 par boîte	15 kg
P12PC2-BL	12 mm x 5.18 m Bleu	500 par boîte	15 kg
P12PC2-GN	12 mm x 5.18 m Vert	500 par boîte	15 kg
P12PC2-RD	12 mm x 5.18 m Rouge	500 par boîte	15 kg
P12PC2-YW	12 mm x 5.18 m Jaune	500 par boîte	15 kg
P12PC2-WT	12 mm x 5.18 m Blanc	500 par boîte	15 kg



## BORD PROTECTEURS

PIÈCE	DESCRIPTION	POUR	POIDS (PAR BOÎTE)	QTÉ
EP-5620	44 mm x 25 mm Poly Noir	19 mm Courroie	4.5 kg	1000
EP-5620-HD	47 mm x 25 mm Poli Blanco	19 mm Courroie	4.5 kg	1000
EP-5630	54 mm x 37 mm Poli Negro	37 mm Courroie		4000
EP-5640	58 mm x 41 mm Poli Negro	37 mm Courroie	11 kg	1000
EP-5640-HD	63 mm x 19 mm Poli Blanco	37 mm Courroie	11.5 kg	1000
EP-5660	63 mm x 51 mm Poli Blanco	32 mm Courroie	14 kg	1000
EP-5670	102 mm Jumbo	Arrimage		
EP-5675	102 x 102 x 300 mm	Arrimage		
EP-5680-10	300 mm Jumbo	Arrimage		
EP-5680-24	203 x 203 x 600 mm Jumbo	Arrimage		
EP-5680-36	203 x 203 x 900 mm Jumbo	Arrimage		
EP-5680-48	203 x 203 x 1,200 mm Jumbo	Arrimage		
EP-5690	203 mm Protection de la Bâche	Bâche		



EP-5680 surdimensionné, tailles 600 mm, 900 mm, 1,200 mm

## Acier

Sceaux Ouverts & Sceaux Fermés & Entrepreneur

PIÈCE	TYPE	CONTENU
S12K01	12 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1810-12, EP-1410, EP-2400, S12S02 (1 boîte)
S34K01	19 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1810-34, EP-1410, EP-2400, S34S02 (1 boîte)
S12K02	12 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1800-12, EP-1425, EP-2450, S12S02 (1 boîte)
S58K02	16 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1800-58, EP-1425, EP-2450, S58S02 (1 boîte)
S34K02	19 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1800-34, EP-1425, EP-2450, S34S02 (1 boîte)
S12KP2	12 mm Cerclage, Scellés fermés	EP-3100, EP-1820-12, EP-1610, EP-2450, S12P02 (1 boîte)
S58KP2	16 mm Cerclage, Scellés fermés	EP-3100, EP-1820-58, EP-1610, EP-2450, S58P02 (1 boîte)
S34KP2	19 mm Cerclage, Scellés fermés	EP-3100, EP-1820-34, EP-1610, EP-2450, S34P02 (1 boîte)
SS12KOA	12 mm Cerclage, Entrepreneur	EP-715, 91.44 m de feuillard Acier 12 mm, EP-1410, EP-1810-12, S12S02 (paquet de 250)
SS34KOA	19 mm Cerclage, Entrepreneur	EP-715, 91.44 m de feuillard Acier 19 mm, EP-1410, EP-1810-34, S34S02 (paquet de 250)



S12K02 - Kit Acier, Joints Ouverts



SS12KP2 - Kit Acier, Joints Fermés

## Polyester

Économie & HD

PIÈCE	TYPE	CONTENU
PT12K02	12 mm Cerclage, Économie	EP-3100, EP-1255-12, EP-1120, P12SS3 (1 boîte)
PT58K02	16 mm Cerclage, Économie	EP-3100, EP-1255-58, EP-1120, P58SS3 (1 boîte)
PT34K02	19 mm Cerclage, Économie	EP-3100, EP-1255-34, EP-1120, P34SS3 (1 boîte)
PT12K03	12 mm Cerclage, HD	EP-3100, EP-1250-12, EP-1150, P12SS3 (1 boîte)
PT58K03	16 mm Cerclage, HD	EP-3100, EP-1250-58, EP-1150, P58SS3 (1 boîte)
PT34K03	19 mm Cerclage, HD	EP-3100, EP-1250-34, EP-1150, P34SS3 (1 boîte)



PT12K02 - Kit Polyester, Économique



PT12K03 - Kit Polyester, HD

## Polypropylène

Économie & HD & Entrepreneur

PIÈCE	TYPE	CONTENU
PP12K02	12 mm Cerclage, Économie	EP-3080, EP-1200-12, EP-1100, P12S02 (1 boîte)
PP58K02	16 mm Cerclage, Économie	EP-3080, EP-1200-58, EP-1100, P58S02 (1 boîte)
PP34K02	19 mm Cerclage, Économie	EP-3080, EP-1200-34, EP-1100, P34S02 (1 boîte)
PP12K03	12 mm Cerclage, HD	EP-3080, EP-1225-12, EP-1150, P12S02 (1 boîte)
PP58K03	16 mm Cerclage, HD	EP-3080, EP-1225-58, EP-1150, P58S02 (1 boîte)
PP34K03	19 mm Cerclage, HD	EP-3080, EP-1225-34, EP-1150, P34S02 (1 boîte)
PP12CB01	12 mm Cerclage, Entrepreneur	EP-1330, 914.4 m de Cerclage en PP 12 mm, P12PB2 (250 unités), boîte en carton ondulé
PP12CB02	12 mm Cerclage, Entrepreneur	EP-1100, 914.4 m de cerclage en PP 12 mm, P12WB2 (250 unités), boîte en carton ondulé
PP12CB03	12 mm Cerclage, Entrepreneur	EP-3080, EP-1100, EP-1200-12, 914.4 m de feuillard PP 12 mm, P12S02 (1 boîte)



PP12K02 - Économie du Polypropylène



PP12CB01 - 1,27 cm Cerclage, Entrepreneur

## Polyester Tissé

Économie & HD

PIÈCE	TYPE	CONTENU
CS12K02	12 mm Cerclage, Économie	EP-3008, EP-1140, P12WB2-PH (1 boîte)
CS58K02	16 mm Cerclage, Économie	EP-3008, EP-1140, P58WB3-PH (1 boîte)
CS34K02	19 mm Cerclage, Économie	EP-3008, EP-1140, P34WB3-PH (1 boîte)
CS12K03	12 mm Cerclage, HD	EP-3045, EP-1160, P12WB3-PH (1 boîte)
CS58K03	16 mm Cerclage, HD	EP-3045, EP-1160, P58WB3-PH (1 boîte)
CS34K03	19 mm Cerclage, HD	EP-3045, EP-1160, P34WB3-PH (1 boîte)



CS12K02 - Polyester Tissé, Économique



CS12K03 - Polyester Tissé, HD



**EP-100**  
Couteau Mince Rétractable à Cran D'arrêt

Piste en acier  
Brise-lames intégré  
60 par carton



**EP-110**  
Couteau Rétractable SD Snap-Off

Briseur de lame intégré  
Poignée en plastique durable  
60 par carton



**EP-120**  
Couteau Rétractable Translucide

Léger  
Haute visibilité - corps transparent  
50 par carton  
(Comprend le bleu, le rose, le vert et l'orange)



**EP-140**  
Couteau Rétractable HD Snap-Off

Rail en acier durable  
Briseur de lame intégré  
Poignée ergonomique antidérapante  
24 par carton



**EP-228**  
Couteau à Crochet HD

Corps métallique HD  
Poignée en alliage d'aluminium  
Grip doux au toucher  
6 par carton



**EP-230**  
Couteau de Sécurité Auto-Rétractable HD

Corps métallique HD  
Lame auto-rétractable après résistance  
Grip doux au toucher  
12 par carton



**EP-235**  
Couteau Auto-Rétractable Avec Support

Auto-rétractable  
Lames de rechange : 3 à l'intérieur du manche (lames en céramique disponibles sur demande)  
Grip doux au toucher  
6 par carton



**EP-240**  
Couteau de Sécurité Rétractable

Rail en acier  
Briseur de lame intégré  
12 par carton



**EP-150**  
Couteau de Sécurité SD Thin Snap-Off

Rétractable et auto-rétractable  
Rail en acier durable  
Briseur de lame intégré  
Poignée ergonomique en caoutchouc  
12 par carton



**EP-160**  
Couteau de Sécurité à Cran d'arrêt HD

Rétractable et auto-rétractable  
Rail en acier durable  
Briseur de lame intégré  
Poignée ergonomique en caoutchouc  
12 par carton



**EP-180**  
Couteau Rétractable Extra HD à Cran d'arrêt

Briseur de lame intégré  
Poignée ergonomique en caoutchouc souple  
24 par carton



**EP-190**  
Couteau Rétractable Avec Molette de Marquage

Corps métallique HD  
La roue marque et redimensionne facilement les boîtes  
12 par carton



**EP-250**  
Couteau Rétractable Actionné par le Haut

Auto-rétractable  
Lames de rechange : 5 à l'intérieur du manche  
Grip doux au toucher  
Changement de la lame de la pince coulissante  
12 par carton



**EP-255**  
Couteau de Verrouillage Actionné par le Haut

Corps métallique HD  
Lames de rechange : 5 à l'intérieur du manche  
Grip doux au toucher  
12 par carton



**EP-260**  
Coupeur Spécialisé - Couteau Coulissant

Glisse dans les bulles, la mousse, le poly et la corde tissée  
Changement de lame par simple bouton  
12 par carton



**EP-265**  
Couteau Coulissant

Glisse dans les bulles, la mousse, le poly et la corde tissée  
Construction en aluminium solide  
12 par carton



**EP-200**  
Design Classique Rétractable

Corps métallique HD  
12 par carton



**EP-210**  
Couteau en Acier Rétractable Avec Boîtier en Caoutchouc

Coupe les cartons, les films et les ficelles  
Grip doux au toucher  
12 par carton



**EP-212**  
Coupeur Léger Économique en Forme de T

Poignée ergonomique  
10 par carton



**EP-214**  
Coupeur en T

Service moyen  
Conception robuste  
10 par carton



**EP-270**  
Couteau à Robinet

Ouverture et fermeture pratiques du robinet  
Construction métallique solide  
12 par carton



**EP-280**  
Distributeur de Lames

Distribue les lames en toute sécurité  
100 lames par distributeur  
6 dispensers par carton



**EP-285**  
Couteau Rétractable Avec Manche en Forme de Jarret

Corps en zinc avec poignée de protection  
Lames de rechange : 3 à l'intérieur du manche  
Grip doux au toucher  
6 par carton



**EP-290**  
Couteau Pliant

Corps métallique HD  
Changement de lame par simple bouton  
12 par carton



**EP-215**  
Coupeur Rotatif en T

Lame circulaire protégée  
Design ergonomique  
Trou pour bouchon magnétique (aimant vendu séparément)  
12 par carton



**EP-220**  
Coupeur Spécialisé - Couteau à Crochet

Coupe les cartons, les films et les ficelles  
36 par carton



**EP-222**  
Coupeur de Poly, Film Étirable et Ficelle

Coupeur montable pour les applicateurs de film étirable  
12 par carton



**EP-225**  
Ouvreur de Carton de Sécurité - Couteau à Crochet

Nez métallique pour couper le ruban  
Grip doux au toucher  
12 par carton



**EP-295**  
Porte-Couteau

Construction en Plastique Solide  
Clip de ceinture  
1 par carton



**EP-297**  
Ceinture à Outils

Poches en cuir  
Ceinture en nylon à dégagement rapide  
Convient aux pistolets à ruban adhésif



**EP-298**  
Hayley Cutter

Spécialité, coupeur HD  
Poignée ergonomique  
A utiliser pour les matériaux plus épais comme l'Ensolite



## STANDARD

PIÈCE	DESCRIPTION (CIRCULAIRE X LARGEUR)	QTÉ (PAR KG)
EP-4008	22 x 1.57 mm	13230
EP-4010	32 x 1.57 mm	11025
EP-4012	44 x 1.57 mm	5072
EP-4014	51 x 1.57 mm	5072
EP-4016	63 x 1.57 mm	3682
EP-4018	76 x 1.57 mm	3263
EP-4019	86 x 1.57 mm	2690
EP-4030	51 x 3.18 mm	2536
EP-4031	63 x 3.18 mm	1985
EP-4032	76 x 3.18 mm	1632
EP-4033	86 x 3.18 mm	1389
EP-4057	54 x 3.18 mm	1654
EP-4062	63 x 7 mm	827
EP-4064	86 x 7 mm (postal)	684
EP-4082	63 x 12 mm	507
EP-4084	76 x 12 mm	342
EP-4094	76 x 19 mm	221
EP-4105	127 x 16 mm	617
EP-4107	178 x 16 mm	88
EP-4117	178 x 3.18 mm	353
EP-4117B	178 x 3.18 mm	441
EP-4128	203 x 3.18 mm	353
EP-4212	300 x 7 mm	121
EP-4214	356 x 7 mm	99
EP-4217	430 x 7 mm	77

## GRAND

## PALETTE

PIÈCE	DESCRIPTION (CIRCULAIRE X LARGEUR)	POUR	QTÉ (ENVIRON)	(MAÎTRE)
EP-5034	867 x 25 mm	Regroupement	12	144
EP-5056	1,422 x 19 mm	762 x 600 mm Palette	12	144
EP-5072	1,800 x 19 mm	900 x 900 mm Palette	12	144
EP-5084	2,134 x 19 mm	900-1,016 x 1,200 mm Palette	12	144
EP-5092	2,237 x 19 mm	1,200 x 1,200 mm Palette	12	144
EP-5292	2,237 x 22 mm (côtelé)	1,200 x 1,200 mm Palette	12	144
EP-5484	2,134 x 44 mm	900-1,016 x 1,200 mm Palette	10	100
EP-5492	2,237 x 37 mm HD	900-1,016 x 1,200 mm Palette	10	100



### EP-600

Distributeur de Filament

25 mm rouleaux de ruban adhésif  
Cadre en acier solide  
100 par carton



### EP-610

Distributeur de Coquillages Calmes

51 mm rouleaux de ruban adhésif  
Cadre en acier solide  
60 par carton



### EP-615

Distributeur Manuel de Papier Kraft

76 mm x 343 m kraft rouleaux de ruban adhésif  
Tirez et déchirez rapidement  
Unité de table  
4 par carton



### EP-620

Distributeur de Type Souricière

Options de Taille: 51 mm, 76 mm rouleaux de ruban adhésif  
Chargement rapide  
Protection de la lame  
Rouleau en caoutchouc lisse  
24 par carton



### EP-635

Distributeur Économique à Poignée Pistolet

Options de Taille: 51 mm, 76 mm rouleaux de ruban adhésif  
Protection de la lame  
Plaque d'essuyage flexible  
Rouleau en caoutchouc lisse  
40 par carton (51 mm) | 24 par carton (76 mm)



### EP-675

Distributeur de Poignées de Pistolet Premium

Options de Taille: 51 mm, 76 mm rouleaux de ruban adhésif  
Bouton de contrôle de la tension  
Protection de la lame  
Plaque d'essuyage flexible  
Rouleau en caoutchouc lisse  
24 par carton (51 mm) | 20 par carton (76 mm)



### EP-680

Distributeur Deluxe à Poignée Pistolet

Options de Taille: 51 mm, 76 mm rouleaux de ruban adhésif  
Lame auto-rétractable  
Grip doux au toucher  
Plaque d'essuyage flexible  
Rouleau en caoutchouc lisse  
24 par carton (51 mm) | 20 par carton (76 mm)



### EP-685

Distributeur HD

Options de Taille: 51 mm, 76 mm rouleaux de ruban adhésif  
Rond pour un ajustement parfait  
Plaque d'essuyage flexible  
Rouleau en caoutchouc lisse  
24 par carton (51 mm) | 20 par carton (76 mm)



### EP-695

Distributeur Rationalisé

Options de Taille: 51 mm, 76 mm rouleaux de ruban adhésif  
Protection de la lame  
Plaque d'essuyage flexible  
Rouleau en caoutchouc lisse  
24 par carton (51 mm) | 12 par carton (76 mm)



## EP-5800

Chariot à Plateaux



Options de Taille: Petit, Grand

Construction en acier solide

Comprend des roulettes de 127 mm

Livré en paquet plat

Convient aux bacs de 27 gal (ne comprend pas les bacs)



## EP-5805

Crochets pour Étagères de Matériel



Construction en acier solide

Accessoire d'étagère personnalisable

Système de chargement rapide



## EP-5810

Support en Carton



Construction en acier solide

Conception du fil antidérapant

Ajustable pour les boîtes de différentes tailles

Supports en caoutchouc inclus  
(Roulettes vendues séparément)



## EP-5815

Support de Cartons à Deux Étages



Construction en acier solide

Conception du fil antidérapant

Ajustable pour les boîtes de différentes tailles

Supports en caoutchouc inclus  
(Roulettes vendues séparément)



## EP-5825

Coupeur de Planches d'angle



Gamme de panneaux d'angle: 51 x 51 mm, 76 x 76 mm, 102 x 102 mm

Thickness Range: 3.05-5.72 mm

Construction en acier solide

Goupille de sécurité

Possibilité de montage sur table



## EP-5820

Chute de Cacahuètes



Se fixe solidement au sac

Permet de verser facilement des matériaux en vrac

Comprend un bouchon



## EP-5910

Distributeur de Papier Kraft



Options de Taille: 300, 381, 457, 600, 900, 1,200, 1,500 mm

Construction en acier

Système de chargement rapide



## EP-5915

Distributeur de Papier/Polyester



Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Peut accueillir plusieurs rouleaux

Construction en acier

(3ème niveau vendu séparément)



## EP-5920

Distributeur Industriel



Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm

Construction solide en acier

Modèle industriel

Utilisez du papier, des films et des feuilles d'aluminium

Montage sur table et mural



## EP-5940

Distributeur Avec Lame Dentelée



Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm

Construction solide en acier

Modèle industriel

Utilisez du papier, des films et des feuilles d'aluminium

Montage sur table et mural



## EP-5945

Dispositif de Coupe



Options de Taille: 600 mm

Utilisez du papier kraft, des manchons en polyéthylène et du film étirable.

Coupeur de glissière





**EP-5948-S**  
Distributeur en Nid D'abeille - Simple

Core Size: 25-76 mm  
Distribue facilement et commodément le nid d'abeille  
Système unique de rouleaux de pression



**EP-5948-D**  
Distributeur en Nid D'abeille - Double

Core Size: 25-76 mm  
Distribue facilement et commodément le papier alvéolaire et le papier de soie.  
Système unique de rouleaux de pression



**EP-5948-DC**  
Distributeur en Nid D'abeille - Double avec Coupeur

Core Size: 25-76 mm  
Distribue facilement et commodément le papier alvéolaire et le papier de soie.  
Système unique de rouleaux de pression  
Coupeur intégré



**EP-5950**  
Distributeur de Papier Avec Dispositif D'émiettement

Options de Taille: 600, 900 mm  
Construction en acier solide  
Table (horizontal) et montage mural  
(Kit de fixation murale vendu séparément)



**EP-5955**  
Dévidoir à Papier Avec Système de Rouleaux

Options de Taille: 600, 900 mm  
Construction en acier solide  
Système de freinage des roues folles  
Table (horizontal) et montage mural  
(Kit de fixation murale vendu séparément)



**EP-5960**  
Distributeur Vertical de Papier/Polyester

Options de Taille: 300, 300, 900, 1,200, 1,500 mm  
Construction en acier solide  
(Roulettes vendues séparément)



**EP-5970**  
Unité de Plancher Mobile

Construction en acier solide  
Hauteur réglable (télescopique)  
Roulettes verrouillables  
(Le frottoir à papier est vendu séparément, pg. 20)



**EP-5975**  
Unité de Plancher Mobile Réglable

Construction en acier solide  
Options de tamaño: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm  
Roulettes verrouillables  
Hauteur et angle réglables  
(Le frottoir à papier est vendu séparément, pg. 20)



**EP-5978**  
Distributeur de Papier à Piles

Construction en acier solide  
Alimentation par batterie  
Commande par bouton et pédale  
Hauteur et angle réglables  
Roulettes verrouillables  
(Batterie et chargeur vendus séparément, pg. 5)



**EP-5980**  
Système D'alimentation et de Coupe Manuelle

Construction en acier solide  
Commande par pédale, bouton de marche arrière, vitesse réglable.  
Roulettes verrouillables  
Hauteur et angle réglables



**EP-5985**  
Écraseur de Papier Entièrement Automatisé

Construction en acier solide  
Alimente, distribue et coupe à longueur  
Roulettes verrouillables  
Touch screen & foot pedal operated  
Hauteur et angle réglables



## EP-6000S

Unité de Montage Mural - Bras Unique



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Tubes en acier massif

Kit de montage inclus



## EP-6000D

Unité de Montage Mural - Double Bras



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Tubes en acier massif

Kit de montage inclus & arm sizes are mixable



## EP-6250S

Unité de Plancher - Bras Unique avec Coupeur de Glissière



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Coupeur de glissière & Système de freinage

Hauteur réglable (télescopique)

Roulettes verrouillables



## EP-6250D

Unité de Plancher - Double Bras avec Coupeur de Glissière



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Coupeur de glissière & Système de freinage

Hauteur réglable (télescopique)

Roulettes verrouillables

(Les tailles de bras peuvent être mélangées)



## EP-6050S

Unité de Montage Mural - Bras Unique avec Coupeur à Glissière



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Coupeur de glissière

Kit de montage inclus



## EP-6050D

Unité de Montage Mural - Bras Double avec Coupeur Coulissant



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Coupeur de glissière

Kit de montage inclus & arm sizes are mixable



## EP-6300

Unité de Plancher Économique



Options de Taille: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Utilisez des feuilles de bulles, de mousse, de poly et du film rétractable

Coupeur de glissière & wire brake

Unité d'alimentation par gravité

Roulettes verrouillables



## EP-6420

Unité de Plancher - Bras Simple

Options de Taille: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Single arm Système de freinage (Arm stabilizer available by request)

Étiquette de déchirure

Roulettes verrouillables



## EP-6220S

Unité de Plancher - Bras Simple



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Système de freinage

Hauteur réglable (télescopique)

Étiquette de déchirure

Roulettes verrouillables



## EP-6220D

Unité de Plancher - Double Bras



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Système de freinage

Hauteur réglable (télescopique)

Étiquette de déchirure

Roulettes verrouillables

(Les tailles de bras peuvent être mélangées)



## EP-6450

Unité de Plancher



Options de Taille: 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Système de freinage à bras unique (Stabilisateur de bras disponible sur demande)

Coupeur de glissière

Roulettes verrouillables



## EP-6455

Support de Rouleau Bi-Support

Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Utilisez des bulles, de la mousse et du poly

Hauteur réglable

Roulettes verrouillables

(Les supports de rouleaux supplémentaires sont vendus séparément)



### EP-6500

Support de Rouleau



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,438 mm

Utilisez du papier kraft, du polyéthylène et du film rétractable.

Construction en acier solide

Roulettes verrouillables



Contremarche  
300 mm

### EP-6540

Distributeur Simple Face / Mousse



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Utilisez des rouleaux de carton ondulé, de mousse, de poly

Contremarches de 300 mm avec roulettes verrouillables \*



### EP-6550

Distributeur de Carton Ondulé Simple Face



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Utilisez des rouleaux de carton ondulé, de mousse, de poly

Mécanisme de coupe et de frein à glissière

Contremarches de 300 mm avec roulettes verrouillables \*



### EP-6560

Distributeur Simple Face/Mousse avec Coupeur Manuel Premium



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Système de coupe rotatif robuste

Système de distribution Lazy Susan

Élévateurs de 133,35 mm avec roulettes de blocage \*



### EP-6460

Coupeur Manuel Premium



Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Système de coupe rotatif robuste

Unité de table



### EP-6470

Coupeur de Glissière Automatique



Options de Taille: 600, 900, 1,200 mm

Système de coupe rotatif robuste

Coupeur alimenté par batterie

Chargement et traction manuels

(Batterie et chargeur vendus séparément, pg. 5)



### EP-6480

Coupeur de Feuilles Automatique



Options de Taille: 600, 900, 1,200 mm

Commande par écran tactile

Coupeur alimenté par batterie

Includes battery & charger (pg.5)

Alimente, distribue et coupe à longueur

Système de chargement facile



### EP-6465

Support Bi-Support avec Coupeur Manuel Premium



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Système de coupe rotatif robuste

Construction en acier solide

Roulettes verrouillables



### EP-6475

Support Bi-Support avec Coupeur Automatique à Glissière



Options de Taille: 600, 900, 1,200 mm

Utilisez du papier bulle, de la mousse, du poly et du papier.

Coupeur alimenté par batterie

Comprend une batterie et un chargeur (pg.5)

Chargement et traction manuels

Roulettes verrouillables



### EP-6485

Support Bi-Support avec Coupe-Feuilles Automatique



Options de Taille: 600, 900, 1,200 mm

Utilisez du papier bulle, de la mousse, du poly et du papier.

Commande par écran tactile

Alimente, distribue et coupe à longueur

Coupeur alimenté par batterie

Comprend une batterie et un chargeur (pg.5)

Système de chargement facile

Roulettes verrouillables



## EP-720

Distributeur de Tubes en Poly

Options de Taille: 152, 300, 600, 900 mm

Design classique et simple

Utilisez des rouleaux de tubes en polyéthylène



## EP-725

Distributeur de Tubes en Poly avec Coupeur à Glissière

Options de Taille: 152, 300, 600, 900 mm  
(des tailles plus grandes sont disponibles sur demande)

Design classique

Utilisez des rouleaux de tubes en polyéthylène



## EP-730

Distributeur de Polytubes de Table HD

Options de Taille: 152, 300, 600, 900, 1,500 mm  
(des tailles plus grandes sont disponibles sur demande)

Design classique

Utilisez des rouleaux de tubes en polyéthylène



## EP-740

Distributeur Mobile de Sacs Perforés

Options de Taille: 300, 600 mm

Utilisez de grands sacs en poly

Hauteur réglable (télescopique)

Mécanisme de freinage

Roulettes verrouillables



## EP-742

Support Économique Pour Sacs et Tubes en Poly

Options de Taille: 900, 1,200 mm

Construction en acier solide

Système de chargement facile

Possibilité de montage au sol ou sur un banc



## EP-745

Distributeur de Tubes en Poly, de Papier Kraft et de Film Étirable

Options de Taille: 300-457, 457-711, 711-900, 900-1,200, 1,200-1,500, 1,500-1,800 mm

ID du noyau : 7,62 cm  
(Autres tailles disponibles sur demande)

Cadre en acier HD

Utilisez du kraft, du papier d'aluminium et du poly

Hauteur réglable (télescopique)

Montable sur table



## EP-750

Scellant Pour Rubans de Polytubes

76 mm avec boîtier coupe-rasoir

Construction en acier et plastique

Mécanisme de bande coulissante



## EP-760

Distributeur de Film Pour les Mains

Gamme de Rouleaux de Film : 76 mm & 127 mm

Noyau de 51 mm et 76 mm disponible

Tension réglable

Poignée pistolet ergonomique



## EP-760-1 S/L

Distributeur de Film Pour les Mains - Court/Long

Options de Rouleaux de Film : 76 mm, 127 mm

25, 38, 51, 76 mm core available

Tension réglable

Poignée pistolet ergonomique




## EP-762

Support de Pince en C

Construction en acier solide

Montage mural



## EP-765

Distributeur de Liasses à la Main

Gamme de Rouleaux de Film : 76 mm & 127 mm

Tension réglable

Fixation magnétique



## EP-768

Attachement de la Table de Groupage

Station d'emballage de boîtes à monter sur table

Conception robuste en tubes d'acier

Bras rétractables

Possibilité d'ajouter un troisième bras pour les grandes tailles



## EP-769

Fixation du Plateau de Table en Papier Kraft

Options de Taille: 475, 600 mm  
(des tailles plus grandes sont disponibles sur demande)

Montable sur table

Conception robuste en acier

On peut utiliser n'importe quoi sur un rouleau



## EP-770

Support de Film Étirable à Crochet en U

3 aimants super puissants

Construction en acier solide

Fixable sur toute surface métallique



## EP-772

Support de Film Pour Tour

Construction en acier solide

Montage mural



## EP-780

Inserts Pour les Mains

Taille du Noyau : 76 mm

Frein intégré

Prise en main confortable

Des oreilles pour la stabilité au roulement



## EP-1330

Tireuse en T Pour Polypropylène/Film Étirable

Acier allié au zinc

Utiliser un film ou un cerclage en polypropylène

Lame en acier pour la coupe



**EP-785**

Noyau Pour Film Sans Noyau

Taille du Noyau : 51, 76 mm

Options de Taille: 381, 457, 500 mm

Construction en acier solide

Compatible avec la plupart des applicateurs de film Encore Packaging



**EP-786**

Noyau Pour Film Sans Noyau avec Poignées

Taille du Noyau : 51, 76 mm

Options de Taille: 381, 457, 500 mm

Construction en acier solide

Poignées ergonomiques



**EP-787**

Noyau Pour Film Sans Noyau avec Distributeur

Taille du Noyau : 51, 76 mm

Options de Taille: 381, 457, 500 mm

Construction en acier solide

Stabilisateur de base



**EP-788**

Wrapstik Économie

Longueur du Manche: 977.9 mm

Convient à toutes les tailles de noyau

Portée haute et basse

Léger

(Poignée de support disponible sur demande)



**EP-790**

Wrapstik

Longueur du Manche: 901.7 mm

Convient à toutes les tailles de noyau

Portée haute et basse

Tension réglable

(Poignée de support disponible sur demande)



**EP-790-XL**

Wrapstik XL

Longueur du Manche: 1,231.9 mm

Convient à toutes les tailles de noyau

Portée haute et basse

Tension réglable

(Poignée de support disponible sur demande)



**EP-795**

Banderoleuse de Palettes Verticale

Gamme de Rouleaux de Film: 1,200-1,800 mm

Hauteur et tension réglables

Roulettes verrouillables



E790-10  
La poignée de soutien est vendue séparément.



**EP-800**

Poignée Pistolet



Gamme de Rouleaux de Film: 300-500 mm

Taille du Noyau Intégré : 51-76 mm

Conception des roulements à rouleaux pour le contrôle de la tension

Stabilisateur de base

**EP-810**

Poignée Pistolet avec Poignée en T



Gamme de Rouleaux de Film: 300-500 mm

Taille du Noyau Intégré : 51-76 mm

Conception des roulements à rouleaux pour le contrôle de la tension

Stabilisateur de base

**EP-820**

Prise de Balle



Gamme de Rouleaux de Film: 300-500 mm

Taille du Noyau Intégré : 51-76 mm

Conception des roulements à rouleaux pour le contrôle de la tension

Stabilisateur de base



**EP-830**

Distributeur Léger pour Pré-Étirage



Options de noyau de film : 37, 51, 73 mm

Gamme de rouleaux de film : 381, 457 mm

Utilisez un film pré-étiré

Fonction de connexion rapide

Comprend une fixation magnétique



**EP-835**

Distributeur Léger



Options de noyau de film : 37, 51, 73 mm

Gamme de rouleaux de film : 381, 457 mm

Tension réglable pour le film non pré-étiré

Fonction de connexion rapide

Comprend une fixation magnétique



**EP-838**

Distributeur Magnétique Économique



Options de Taille: 381-457, 457-500 mm

Tube d'acier massif

Tension réglable

Comprend une fixation magnétique



**EP-838-BS**

Rouleau Bidirectionnel Ultimate Stretch



Options de Taille: 381-457, 457-500 mm

Dispositif à engrenages pour l'étirement

Comprend une fixation magnétique



**EP-840**

Ultra Stretch



Gamme de Rouleaux de Film: 300-500 mm

Taille du Noyau Intégré: 51-76 mm

Utilisez un film pré-étiré ou un film coulé de faible épaisseur.

Maximise l'étirement du film



**EP-860**

Bubbleator



Gamme de Rouleaux de Film: 300-500 mm

Taille du Noyau Intégré: 51-76 mm

Utilisez un film ordinaire

Crée des poches de pré-étirage



**EP-880**

Dispositif à Limon



Gamme de Rouleaux de Film: 300-500 mm

Taille du Noyau Intégré: 51-76 mm

Utilisez un film pré-étiré

Crée des bandes de film aérant



**EP-890**

Dispositif Roper



Gamme de Rouleaux de Film: 300-500 mm

Taille du Noyau Intégré: 51-76 mm

Utilisez un film pré-étiré

Film et corde ajustables



## EP-3600

Chariot de Cerclage Roper

- Transforme manuellement le film pré-étiré en un cerclage solide
- Système de chargement facile
- Utilisez un film pré-étiré
- Pneus en caoutchouc de 254 mm



## EP-3640

Sangleuse Automatisée

- Transforme automatiquement le film pré-étiré en un cerclage solide.
- Vitesse et longueur réglables
- Utilisez un film pré-étiré
- Pneus en caoutchouc de 254 mm

OUTIL À PILES



## EP-520

Pince à Câble pour Palettes

- Crochets sous la palette
- Slide-cinch pour sécuriser la charge
- Réutilisable

## EP-705

Plateau pour Cric à Palette

- 4 aimants super puissants
- Construction en acier solide
- Fixable sur toute surface métallique

## EP-710

Plateau pour Chariot Élévateur à Fourche - Boîte Magnétique, Petite

- 4 aimants super puissants
- Construction en acier solide
- Fixable sur toute surface métallique

## EP-715

Plateau pour Chariot Élévateur à Fourche - Boîte Magnétique, Grand

- 4 aimants super puissants
- Construction en acier solide
- Fixable sur toute surface métallique

## CS-4420

Pointe D'angle

- Aide à sécuriser rapidement les charges
- Système d'attache unique
- 12 par carton



## CS-4460-ECO

Pointe d'angle - Plastique Biodégradable

- Aide à sécuriser rapidement les charges
- Système d'attache unique
- 12 par carton

## DT-750

Queue du Diable - Petit

- Aide à sécuriser rapidement les charges
- Système d'attache unique
- 25 par carton

## DT-760

Queue du Diable - Grand

- Aide à sécuriser rapidement les charges
- Système d'attache unique
- 25 par carton

## PC-120


Clip de Palette

- Jauge standard
- Attache solidement le cerclage extensible
- 250 par carton

## R34PC3

Pince Alligator en Poly


- Jauge standard
- Attache solidement le cerclage extensible
- 1000 par carton



## EP-6700-25

Enrouleur D'anneaux Motorisé - 630 mm

- Taille Maximale de la bBoîte: 406 x 406 mm
- Protection efficace et facile des emballages multicouches
- Utilisez des rouleaux de film de 76 et 127 mm
- Comprend : commande par pédale
- (Rouleaux en forme de V disponibles sur demande)



## EP-6700-25-ST

Table D'appui Réglable

- Construction en acier solide
- Hauteur réglable
- Convoyeur prêt
- Roulettes verrouillables



## EP-6700-48

Enrouleur D'anneaux Motorisé - 1,200 mm

- Taille Maximale de la Boîte: 762 x 762 mm
- Protection efficace et facile des emballages multicouches
- Utilise des rouleaux de film jusqu'à 254 mm, tension réglable
- Comprend : commande par pédale
- (Rouleaux en forme de V disponibles sur demande)



## EP-6700-48-ST

Table D'appui

- Construction en acier solide
- Convoyeur prêt
- EP-6700-48 et EP-6700-48-ST, déplaçables individuellement avec un chariot élévateur.



**EP-6800**  
Emballeuse de Boîtes Manuelle

- Taille Maximale de la Boîte: 200 x 381 mm
- Protection efficace et facile des emballages multicouches
- Utilisez du film étirable, des filets, du ruban adhésif et d'autres consommables.
- Montable sur table



**EP-6840**  
Emballeuse de Boîtes Manuelle - Dispositif de Cocooning

- Taille Maximale de la Boîte: 200 x 381 mm
- Protection efficace et facile des emballages multicouches
- Utilisez du film étirable, des filets, du ruban adhésif et d'autres consommables.
- Vitesse réglable et possibilité de montage sur table
- Includes foot pedal operation



Encore Packaging, LLC s'efforce de répondre aux besoins des clients en matière de produits en utilisant nos capacités uniques pour fournir une solution unique en son genre.

En travaillant ensemble, nous pouvons donner vie aux solutions dont vous avez besoin pour répondre aux besoins de vos clients en créant, adaptant ou modifiant un produit d'emballage.

Remarque : les demandes de tailles personnalisées pour les produits existants peuvent être fournies en fonction du produit.

## ÉTIQUETAGE PRIVÉ

Disponible sur demande sur les distributeurs de ruban adhésif, les couteaux utilitaires, les distributeurs de film, les distributeurs de papier kraft, et plus encore!

Les produits portant une marque privée peuvent contribuer au développement de la marque, à la reconnaissance, aux campagnes de marketing et à la fidélisation des clients.

Nous pouvons également fournir un étiquetage privé pour nos catalogues et notre documentation produit sur demande.

Pour commencer ou pour obtenir de plus amples informations, contactez notre équipe du service clientèle:

P (847) 735-8105 | [customerservice@encorepack.com](mailto:customerservice@encorepack.com)



innovation dans les outils et équipements d'emballage



## ***Distribution Centrale***

***Inscrivez-vous sur notre site web pour accéder à des informations utiles sur les produits :***

- Schémas
- Fiches de vente
- Vidéos (information et instruction)
- Commande et suivi (bientôt disponible)

*Des questions ?*

*Contactez [distribution@encorepack.com](mailto:distribution@encorepack.com) pour obtenir des réponses ou pour vous inscrire.*



**MADE IN USA**

**P** (847) 735-8105 | **F** (847) 735-8297  
[sales@encorepack.com](mailto:sales@encorepack.com) | [www.encorepack.com](http://www.encorepack.com)  
500 East Bunker Court, Vernon Hills, IL 60061  
P.O. Box 595, Winnetka, IL 60093

