



**ENCORE™**  
PACKAGING, LLC

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2022

*Contacte con  
Nosotros Hoy  
Mismo*

[www.encorepack.com](http://www.encorepack.com)

[sales@encorepack.com](mailto:sales@encorepack.com)

P (847) 735-8105

F (847) 735-8297

500 East Bunker Court  
Vernon Hills, IL 60061

P.O. Box 595  
Winnetka, IL 60093

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

## HERRAMIENTAS DE FLEJADO Y DISPENSADORES

- Tensores de Acero **1**
- Tensores de Acero Inoxidable

## SELLADORAS Y CORTADORAS DE ACERO **2**

- Tensores Sin Juntas
- Cortadores de Correa

## TENSORES DE POLIÉSTER Y DE CUERDA **3**

## SELLADORAS DE POLIÉSTER **4**

### Y ACCESORIOS

- Selladores de Baterías
- Herramientas de la Batería
- Tensor de Cuerda

## JUNTAS: ACERO Y POLIÉSTER **6**

- Hebillas de Poliéster y Cordón

## DISPENSADORES DE ACERO Y POLIÉSTER **7**

### Y POLIÉSTER

## CAMIONES FLEJADORES MÓVILES **9**

- Equilibradores de Herramientas

## DISPENSADORES DE CUERDA **10**

## PRECORTADORES Y PROTECTORES DE BORDES **11**

### DE BORDES

## KITS DE FLEJADO **12**

## CUCHILLOS DE UTILIDAD

- Cinturones de Herramientas **14**
- Cuchillas de Repuesto

## BANDAS Y CINTAS

- Bandas (Estándar / Grande / Paleta) **16**
- Dispensadores de Cinta Adhesiva **17**

## SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO **18**

- Cortador de Esquinas

## DISPENSADORES DE ENVASES

- Dispensadores Manuales de Kraft y Poly (Manual / Móvil / Estacionario) **19**
- Canalización de Cacahuets

- Dispensadores de Nido de Abeja **20**
- Arrugadores de Papel

- Dispensadores de Papel Kraft (Semiautomático / Automático) **21**

## MATERIAL DISPENSERS

- Dispensadores de Burbujas / Espuma / Poliéster **22**

- Cortadoras de Correderas (Manuales / Semiautomáticas / Automáticas) **25**

## DISPENSADORES DE BOLSAS Y TUBOS DE POLIETILENO **26**

## DISPENSADORES DE FILM ESTIRABLE Y ACCESORIOS

- Accesorios de Flejado **27**

- Dispensadores y Soportes de Película **28**

- Dispensadores de Flejes Estirables **29**

- Carros de Flejado **30**

- Bandeja y Cajas Magnéticas, Accesorios para Palets, Pinchos para Esquinas

## ENVOLTURAS ORBITALES

- Envolvedoras de Anillos Motorizadas **31**

- Envolvedoras de Cajas (Manuales / Motorizadas) **32**

## PROYECTOS A MEDIDA **33**

# ACERO TENSORES



### EP-1400

Tensor de Rueda de Avance Compacto

- Gama de Correas: 10-19 mm
- Calibres de la Correa: 0.46-0.58 mm
- Cargas Planas
- Aceptación ilimitada



### EP-1410

Tensor de Rueda de Avance Económico

- Gama de Correas: 10-19 mm
- Calibres de la Correa: 0.46 - 0.58 mm
- Cargas Planas
- Aceptación ilimitada



### EP-1425

Tensor de la Rueda de Avance SD

- Gama de Correas: 10-19 mm
- Calibres de la Correa: 0.46-0.64 mm
- Cargas Planas
- Aceptación ilimitada



### EP-1450

Tensor de Rueda de Avance HD

- Gama de Correas: 19-32 mm
- Calibres de la Correa: 0.64-1.12 mm
- Cargas Planas
- Aceptación ilimitada



### EP-1500

Tensor de Molinete Económico

- Gama de Correas: 19-32 mm
- Calibres de la Correa: 0.58-0.79 mm
- Cargas Planas
- Limitación de la Aceptación



### EP-1525

Tensor de Molinete Premium

- Gama de Correas: 19-32 mm
- Calibres de la Correa: 0.71-1.12 mm
- Cargas Planas
- Limitación de la Aceptación



### EP-1550

Tensor de Molinete Premium con Cortador

- Gama de Correas: 19-32 mm
- Calibres de la Correa: 0.71-1.12 mm
- Cargas Planas
- Limitación de la Aceptación



### EP-1610

Tensor de Empuje Compacto HD

- Gama de Correas: 10-19 mm
- Calibres de la Correa: 0.51-0.79 mm
- Cargas Redondas o Irregulares
- Aceptación Ilimitada



### EP-1620

Tensor de Empuje de la Rueda de Alimentación HD

- Gama de Correas: 16-32 mm
- Calibres de la Correa: 0.58-1.12 mm
- Cargas Redondas o Irregulares
- Aceptación Ilimitada



### EP-1625

Tensor de Empuje Ligero

- Gama de Correas: 10-19 mm
- Calibres de la Correa: 0.38-0.58 mm
- Cargas Redondas o Irregulares
- Una Aceptación Limitada



### EP-1650

Tensor de Cremallera HD Pusher

- Gama de Correas: 16-32 mm
- Calibres de la Correa: 0.38-1.12 mm
- Cargas Redondas o Irregulares
- Una Aceptación Limitada



### EP-1680

Tensor Neumático de Empuje


- Gama de Correas: 19-32 mm
- Calibres de la Correa: 0.79-1.19 mm
- Presión de Aire: 32-41 kgs
- Velocidad de Tensión: 85mm/sec
- Fuerza de Tensión: 866 kgs



### RSA-590


Laminador de Acero Inoxidable

- Gama de Correas: 7 mm
- Calibres de la Correa: 0.41 mm
- Utilice la Correa de Acero Inoxidable
- Cargas Redondas
- Tensiones, Sellos y Cortes
- 8 Ajustes de Tensión



# ACERO SELLADORES Y CORTADORES




**EP-1800**   
**Sellador de Doble Acción Frontal SD**  
 Opciones de Tamaño: 10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm  
 Calibres de la Correa: 0.38 - 0.64 mm  
 Utilizar precintos abiertos  
 Doble muesca, corte hacia abajo




**EP-1810**  
**Selladora económica de Acción Frontal**  
 Opciones de Tamaño: 12 mm, 16 mm, 19 mm  
 Calibres de la Correa: 0.38 - 0.58 mm  
 Utilizar precintos abiertos  
 Doble muesca, corte hacia abajo




**EP-1820**   
**Sellador de Acción Frontal de una Ranura SD**  
 Opciones de Tamaño: 10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm  
 Calibres de la Correa: 0.38 - 0.64 mm  
 Utilizar precintos cerrados  
 Una sola muesca, corte hacia arriba




**EP-1850**   
**Sellador de Acción Frontal HD**  
 Opciones de Tamaño: 12 mm, 16 mm, 19 mm  
 Calibres de la Correa: 0.58 - 0.79 mm  
 Utilizar precintos abiertos  
 Doble muesca, corte hacia abajo




**EP-1870**   
**Sellador de Doble Muesca de Acción Lateral SD**  
 Opciones de Tamaño: 19 mm  
 Calibres de la Correa: 0.51 - 0.89 mm  
 Utilizar precintos abiertos o cerrados  
 Doble muesca, corte hacia abajo  
 (asas de 600 mm disponibles por encargo)



**EP-1880**   
**Sellador de Acción Lateral de una Ranura SD**  
 Opciones de Tamaño: 19 mm, 25 mm, 32 mm  
 Calibres de la Correa: 0.64 - 1.12 mm  
 Utilizar precintos cerrados  
 Muesca única, corte hacia abajo



**EP-1900**   
**Sellador HD de Doble Muesca de Acción Lateral**  
 Opciones de Tamaño: 19 mm, 25 mm, 32 mm  
 Calibres de la Correa: 0.64 - 1.12 mm  
 Utilización de precintos abiertos o cerrados HD  
 Doble muesca, corte hacia arriba  
 (Asas de acero disponibles por encargo)



**EP-1980**  
**Selladora Neumática**  
 Opciones de Tamaño: 19 mm, 32 mm  
 Calibres de la Correa: 0.79 - 1.19 mm  
 Presión de Aire: 70 - 90 PSI  
 Utilizar precintos cerrados  
 Una sola muesca



**EP-2000**  
**Herramienta Sin Sello HD**  
 Opciones de Tamaño: 12 mm, 16 mm, 19 mm  
 Calibres de la Correa: .018 - .025 HT  
 Tensiones, sellos y cortes




**EP-2010**  
**Herramienta Sin Sello SD**  
 Opciones de Tamaño: 12 mm, 16 mm, 19 mm  
 Calibres de la Correa: 0.38 - 0.58 mm  
 Tensiones, sellos y cortes



**EP-2400**  
**Cizalla de Fleje Económica**  
 Gama de Correas: 10-19 mm  
 Calibres de la Correa: up to 0.71 mm  
 Accionamiento con una sola mano




**EP-2450**   
**Tijeras de Fleje de Alta Calidad**  
 Gama de Correas: 10-32 mm  
 Calibres de la Correa: up to 0.79 mm  
 Accionamiento con una sola mano



**EP-2475**  
**Tijeras de Correa de Gama Media**  
 Gama de Correas: 19-32 mm  
 Calibres de la Correa: up to 1.12 mm  
 Accionamiento a dos manos



**EP-2500**   
**Cizalla de Correa HD**  
 Gama de Correas: 19-51mm  
 Calibres de la Correa: up to .127 mm  
 Accionamiento a dos manos

# POLI Y CORDÓN TENSORES




**EP-1100**  
**Tensor de Molinete SD**  
 Flejes de Polipropileno  
 Gama de Correas: 12-19 mm  
 Cargas Planas





**EP-1120**  
**Tensor SD Poly**  
 Flejes de Poliéster, Polipropileno y Cuerda  
 Gama de Correas: 12-19 mm  
 Cargas Planas




**EP-1140**   
**Barra de la Correa del Cordón**  
 Tirador manual para el flejado del Cordón  
 19 mm de material redondo de acero macizo  
 Utilizar hebillas de alambre




**EP-1150**   
**Tensor de Molinete Premium**  
 Flejes de Poliéster y Polipropileno  
 Gama de Correas: 12-19 mm  
 Cargas Planas




**EP-1160**   
**Tensor de Cuerda de Molinete Premium**  
 Cordón de Sujeción  
 Gama de Correas: 12-19 mm  
 Utilizar hebillas de alambre  
 Cargas Planas



**EP-1175**   
**Tensor de Cuerda de Molinete Premium**  
 Cordón de Sujeción  
 Gama de Correas: 12-19 mm  
 Utilizar hebillas de alambre  
 Cargas redondas o irregulares




**EP-1185**   
**Tensores de Poliéster de Alta Calidad**  
 Flejes de Poliéster y Polipropileno  
 Gama de Correas: 12-19 mm  
 Utilizar juntas de empuje dentadas  
 Cargas redondas o irregulares







**EP-1188**  
**Economy Large Cord Tensioner**  
 Cordón de Sujeción  
 Gama de Correas: 16-37 mm  
 Utilizar hebillas de alambre  
 Cargas Planas



**EP-1190**   
**Tensor de Cuerda HD Jumbo**  
 Cordón de Sujeción  
 Gama de Correas: 16-37 mm  
 Utilizar hebillas de alambre  
 Cargas Planas



**EP-1195**   
**Tensor HD Jumbo Poly**  
 Poliéster, polipropileno y flejes compuestos  
 Gama de Correas: 16-37 mm  
 Cargas Planas





**EP-1200**  
Selladora Económica de Acción Frontal

Flejes de Polipropileno  
Opciones de Tamaño: 12 mm, 16 mm, 19 mm  
Utilizar precintos abiertos a presión



**EP-1225**  
Sellador Premium de Acción Frontal

Flejes de Polipropileno  
Opciones de Tamaño: 12 mm, 16 mm, 19 mm  
Utilizar precintos abiertos a presión



**EP-1235**  
Selladora de Acción Frontal Bidireccional

Fleje de Poliéster  
Opciones de Tamaño: 12 mm, 16 mm, 19 mm  
Utilizar juntas dentadas  
Asas de 430 mm en 12 mm y 16 mm  
Asas de 630 mm en 19 mm



**E1260-28-D**  
Batería de Iones de Litio de 18v

18 Voltios, 4 AMP  
Indicador luminoso de carga



**E1260-58**  
Cargador de Baterías

Luz indicadora  
Enchufes eléctricos regionales disponibles bajo petición



**EP-1275**  
Sellador HD Premium de Acción Frontal de Micro-Granos

Flejes de Poliéster y Polipropileno  
Opciones de Tamaño: 12 mm, 16 mm  
Utilizar juntas de microgranulado



**EP-1245**  
Sellador Simétrico

Fleje de Poliéster  
Opciones de Tamaño: 16 mm, 19 mm  
Utilizar juntas simétricas  
Acción frontal, bidireccional  
Asas de 430 mm



**EP-1250**  
Sellador Unidireccional Premium de Acción Frontal

Fleje de Poliéster  
Opciones de Tamaño: 12 mm, 16 mm, 19 mm  
Utilizar juntas dentadas  
Asas de 430 mm en 12 mm y 16 mm  
Asas de 630 mm en 19 mm  
Azul: mandíbula larga | Naranja: mandíbula corta



**EP-1255**  
Sellador de Poliéster Económico

Fleje de Poliéster  
Opciones de Tamaño: 16 mm  
Utilizar juntas dentadas  
Asas de 430 mm



**EP-1285**  
Sellador con Empujador Dentado

Flejes de Poliéster y Polipropileno  
Opciones de Tamaño: 12 mm, 16 mm, 19 mm  
Utilizar juntas de empuje dentadas



**EP-1295**  
Sellador de Micro-Arena de Acción Lateral HD

Fleje de Poliéster  
Opciones de Tamaño: 16 mm, 19 mm  
Utilizar juntas de microgranulado



**EP-1320**  
Varilla de Encaje Plana

1.422 mm de longitud total  
Tecnología Easy Clip  
Ayuda a alimentar el fleje bajo las paletas



**EP-1260** HERRAMIENTA DE LA BATERÍA  
Soldador de Fricción - Polipropileno

Flejes de Polipropileno  
Gama de Correas: 12-25 mm  
Cargas planas  
5 ajustes de tiempo


(La batería y el cargador se venden por separado, pág. 5)



**EP-1265** HERRAMIENTA DE LA BATERÍA  
Soldador de Fricción - Poliéster

Fleje de Poliéster  
Gama de Correas: 12-25 mm  
Cargas planas  
5 ajustes de tiempo

(La batería y el cargador se venden por separado, pág. 5)



**EP-1270** HERRAMIENTA DE LA BATERÍA  
Soldador de Fricción - Poliéster o Polipropileno

Flejes de Poliéster o Polipropileno  
Gama de Correas: 12-32 mm  
Cargas planas  
5 ajustes de tiempo

(La batería y el cargador se venden por separado, pág. 5)



**EP-1340**  
Tensor de Hebilla de Poliéster

Flejes de Polipropileno  
Gama de Correas: 12-19 mm  
Utilizar hebillas de alambre



**EP-1345** HERRAMIENTA DE LA BATERÍA  
Tensor de Cordones a Pilas con Cortador

Cordón de Sujeción  
Gama de Correas: hasta 37 mm  
Cargas planas  
Tira automáticamente hasta la tensión deseada  
Incluye cargador y dos baterías



**EP-1355** HERRAMIENTA DE LA BATERÍA  
Herramienta de Batería HD

Flejes de Poliéster y Polipropileno  
Gama de Correas: 12-16 mm, 16-19 mm  
Resistencia a la rotura: hasta 193 kg para 12-16 mm, hasta 420 kg para 16-19 mm  
Tensiones y cierres con tiempos ajustables  
Incluye cargador y dos baterías

## ACERO

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO (POR CAJA)	CANTIDAD
S38S02	10 mm Encajable/Abierto	6 kg	2500
S12S02	12 mm Encajable/Abierto	7 kg	2500
S58S02	16 mm Encajable/Abierto	8 kg	2500
S34S02	19 mm Encajable/Abierto	9 kg	2500
S34S03	19 mm HD Encajable/Abierto	12 kg	1000
S114S03	32 mm HD Encajable/Abierto	24 kg	1000
S38P02	10 mm Pulsar/Cerrar	8 kg	2500
S12P02	12 mm Pulsar/Cerrar	9 kg	2500
S58P02	16 mm Pulsar/Cerrar	12 kg	2500
S34P02	19 mm Pulsar/Cerrar	16 kg	2500
S34P03	19 mm HD Pulsar/Cerrar	17 kg	1000
S114P03	32 mm HD Pulsar/Cerrar	33 kg	1000



## POLI

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO (POR CAJA)	CANTIDAD
P12S02	12 mm Encajable	6 kg	1000
P58S02	16 mm Encajable	7 kg	1000
P34S02	19 mm Encajable	8 kg	1000
P12SS3	12 mm Encajable, Dentado	6 kg	1000
P58SS3	16 mm Encajable, Dentado	9 kg	1000
P34SS3	19 mm Encajable, Dentado	10 kg	1000
P12P03	12 mm Pulsar, Dentado	4 kg	1000
P58P03	16 mm Pulsar, Dentado	6 kg	1000
P34P03	19 mm Pulsar, Dentado	7 kg	1000
P12PS3	12 mm HD Micro-Grit	10 kg	1000
P58PS4	16 mm HD Micro-Grit	13 kg	1000
P34PS4	19 mm HD Micro-Grit	14 kg	1000
P58SY4	16 mm Simétrico	21 kg	1000
P34SY4	19 mm Simétrico	24 kg	1000
P34SY6	19 mm Clips de Doble Cierre HD	21 kg	500



## HEBILLAS

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	CANTIDAD
P12WB2-GA	12 mm Alambre Galvanizado/Claro	2.75 mm	1000
P12WB3-GA	12 mm HD Alambre Galvanizado/Claro	3.00 mm	1000
P58WB3-GA	16 mm HD Alambre Galvanizado/Claro	3.50 mm	1000
P34WB3-GA	19 mm HD Alambre Galvanizado/Claro	4.00 mm	1000
P100WB3-GA	25 mm HD Alambre Galvanizado/Claro	5.00 mm	500
P114WB3-GA	32 mm HD Alambre Galvanizado/Claro	7.00 mm	250
P12PB2	12 mm Plástico	STD	1000
P12WB2-PH	12 mm Alambre de Fosfato	2.75 mm	1000
P12WB3-PH	12 mm HD Alambre de Fosfato	3.00 mm	1000
P58WB3-PH	16 mm HD Alambre de Fosfato	3.50 mm	1000
P34WB3-PH	19 mm HD Alambre de Fosfato	4.00 mm	1000
P100WB3-PH	25 mm HD Alambre de Fosfato	5.00 mm	500
P114WB3-PH	32 mm HD Alambre de Fosfato	7.00 mm	250



**EP-3003**  
Corrector del Núcleo

Ayuda a restablecer los núcleos dañados de 406 mm  
Unidad ligera y portátil



**EP-3005**  
Cadillac de Correas

Utilizar mini bobinas de fleje de acero  
Unidad portátil y ligera  
Las herramientas y la bobina se venden por separado



**EP-3050 (oscilaciones)**  
Dispensador de Flejes Horizontal para Montaje en Pared/Elevador

Herida oscilante  
Identificación del núcleo: 406 mm  
Ancho de la cara: 76-152 mm (203 mm disponible a petición)



**EP-3055 (cinta)**  
Dispensador de Flejes Horizontal para Montaje en Pared/Elevador

Cinta enrollada  
Gama de Correas: 19 mm, 32 mm  
Identificación del núcleo: 406 mm




**EP-3065 SS/PS**  
Dispensador de Flejes HD Cobra

Pedido de flejes de Acero o Poliéster  
Cinta enrollada  
Gama de Correas: 19 mm, 32 mm  
Alimenta la bobina desde el interior



**EP-3075**  
Montaje en el Suelo con Cortador

Cinta enrollada  
Capacidad para: dos rollos de cinta de acero o un rollo oscilante (acero o poli)  
Cuchilla de corte activada por el pie  
(Pieza de soporte de la carretilla disponible y se vende por separado)



**EP-3078**  
Montaje de la Carretilla Elevadora con Cortador

Cinta enrollada  
Capacidad para: dos rollos de cinta de acero o un rollo oscilante (acero o poli)  
Cortadora de empuje manual  
Incluye un práctico accesorio para la caja de herramientas



**EP-3080**   
Dispensador de Flejes Estándar

Herida oscilante  
ID del núcleo: 406 mm (203 mm disponible a petición)  
Ancho de la Cara: 76-203 mm  
Sistema de carga rápida  
Neumáticos de goma de 254 mm.

**EP-3100**   
Dispensador de Flejes Premium

Herida oscilante  
Identificación del núcleo: 406 mm  
Ancho de la Cara: 76-203 mm  
Neumáticos de goma de 254 mm

**EP-3200**   
Dispensador de Flejes de Alta Calidad con Tirador de Flejes

Herida oscilante  
Identificación del núcleo: 406 mm  
Ancho de la Cara: 76-203 mm  
Neumáticos de goma de 254 mm. (Ruedas neumáticas disponibles a petición)

**EP-3200-HD**   
Dispensador de Flejes HD Premium

Herida oscilante  
ID del núcleo: 406 mm (la parte trasera admite un disco de 406 mm)  
Neumáticos de goma de 254 mm. (Ruedas neumáticas disponibles a petición)

**EP-3340**   
Dispensador de Flejes de Cinta

Cinta enrollada  
Gama de Correas: 19-32 mm  
Identificación del núcleo: 406 mm  
Sistema de carga rápida  
Neumáticos de goma de 254 mm. (Ruedas neumáticas disponibles a petición)




**EP-3350**   
Dispensador de Flejes de Cinta HD

Cinta enrollada  
Gama de Correas: 19 mm, 32 mm, 51 mm  
Identificación del núcleo: 406 mm  
Neumáticos de goma de 254 mm (Ruedas neumáticas disponibles a petición)

**EP-3400 SS/PS**   
Carro de Monstruos

Pedido de flejes de acero o poliéster  
Cinta enrollada  
Gama de Correas: 19 mm, 32 mm, 51 mm  
Ruedas neumáticas de 406 mm  
Dos bandejas de almacenamiento

**EP-3410**   
Carro de Amarre

Construido para facilitar el almacenamiento  
Dos bandejas de almacenamiento  
Ruedas neumáticas de 406 mm

**EP-3450**   
Cortador Automático de Correas HERRAMIENTA DE LA BATERÍA

Para: Correa de poliéster, de cuerda y de material compuesto  
Alimenta, dispensa y corta a la medida  
Pantalla táctil  
Sistema de carga fácil  
Incluye: batería y cargador

## EP-3000


Equilibrador de Herramientas

EP-3000-TB-2 (2-3 kg)  
EP-3000-TB-3 (3-5 kg)  
EP-3000-TB-4 (5-7 kg)  
EP-3000-TB-5 (7-9 kg)  
EP-3000-TB-6 (15-22 kg)

Muelle para herramientas  
Ajuste de la tensión externa  
El pomo dispensa fácil y rápidamente  
(La percha se vende por separado)



## EP-3520 (oscilaciones) EP-3525 (cinta)

Camión de correas - Barriguera 

Flejes de Acero y Poliéster  
Identificación del núcleo: 406 mm  
Marco de acero HD  
Altura ajustable (asa y bandeja)  
Ruedas giratorias con bloqueo  
(El equilibrador de herramientas, el mástil y la percha se venden por separado)




## EP-3560 (oscilaciones) EP-3565 (cinta)

Dispositivo de Elevación   
(versión estándar con mástil para herramientas)

Flejes de Acero y Poliéster  
Identificación del núcleo: 406 mm  
Marco de acero HD  
Altura ajustable (asa y bandeja)  
Ruedas giratorias con bloqueo  
(El equilibrador de herramientas y el colgador se venden por separado)




## EP-3500 (oscilaciones) EP-3505 (cinta)

Camión Flejador Móvil   
(versión estándar)

Flejes de Acero y Poliéster  
Identificación del núcleo: 406 mm  
Marco de acero HD  
Altura ajustable (asa y bandeja)  
Ruedas giratorias con bloqueo  
(El equilibrador de herramientas, el mástil, la percha y las dos bandejas de suelo se venden por separado)



## EP-3550 (oscilaciones) EP-3555 (cinta)

Carro equilibrador de Herramientas   
(versión estándar con mástil para herramientas)

Flejes de Acero y Poliéster  
Identificación del núcleo: 406 mm  
Marco de acero HD  
Altura ajustable (asa y bandeja)  
Ruedas giratorias con bloqueo  
(El equilibrador de herramientas y el colgador se venden por separado)



## EP-3570 (oscilaciones) EP-3575 (cinta)

Ventre de la Mujer   
(versión horizontal con mástil para herramientas)

Flejes de Acero y Poliéster  
Identificación del núcleo: 406 mm  
Marco de acero HD  
Altura ajustable (asa y bandeja)  
Ruedas giratorias con bloqueo  
(El equilibrador de herramientas y el colgador se venden por separado)





## EP-3008

Cuna para Cables

Opciones de inserción de discos para el ID del núcleo: 73 mm, 152 mm, 203 mm

Sistema de carga rápida

Bandeja opcional



## EP-3015

Dispensador de Flejes Ligeros de Poliéster/Cordón

Flejes de Polipropileno y Cuerda

Opciones de inserción de discos para el ID del núcleo: 73 mm, 152 mm, 203 mm, 406 mm

Neumáticos de goma de 152 mm

Sistema de carga rápida



## EP-3020

Dispensador de Flejes de Cordón Estacionario

Identificación del núcleo: 76 mm

Ancho de la cara: hasta 203 mm

Se puede montar en la mesa, en el suelo y en la pared



## EP-3025

Dispensador de Flejes de Suelo Móvil

Ancho de la cara: hasta 203 mm

Se puede montar en la mesa, en el suelo y en la pared



## EP-3025-NZ

Dispensador de Flejes de Suelo Móvil (Versión NZ)

Opciones de inserción de discos para el ID del núcleo: 73 mm, 152 mm, 203 mm

Ancho de la cara: hasta 203 mm

Se puede montar en la mesa, en el suelo y en la pared (Incluye tuerca y bridas)



## EP-3030 (cinta)

Unidad de Montaje en Pared con Cable

Opciones de inserción de discos para el ID del núcleo: 73 mm, 152 mm, 203 mm

Sistema de carga rápida

(El kit de fijación de la bandeja se vende por separado)



## EP-3032

Dispensador de Cuerda Para Montajes de Carretillas

Opciones de inserción de discos para el ID del núcleo: 73 mm, 152 mm, 203 mm

Sistema de carga rápida



## EP-3035 (oscilaciones)

Unidad de Montaje en Pared con Cable

Opciones de inserción de discos para el ID del núcleo: 73 mm, 152 mm, 203 mm

Sistema de carga rápida

(El kit de fijación de la bandeja se vende por separado)



## EP-3040 (cinta)

Dispensador de Flejes de Cuerda

Opciones de inserción de discos para ID de núcleo: 37 mm, 76 mm, 152 mm, 203 mm, 406 mm (25 mm disponible a petición)

Neumáticos de 254 mm

Sistema de carga rápida



## EP-3045 (oscilaciones)

Dispensador de Flejes de Cuerda


Opciones de inserción de discos para ID de núcleo: 37 mm, 76 mm, 152 mm, 203 mm, 406 mm (25 mm disponible a petición)

Neumáticos de 254 mm

Sistema de carga rápida



## PRECORTADAS

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO (POR CAJA)
P12PC2-BK	12 mm x 5.18 m Negro	500/caso	15 kg
P12PC2-BL	12 mm x 5.18 m Azul	500/caso	15 kg
P12PC2-GN	12 mm x 5.18 m Verde	500/caso	15 kg
P12PC2-RD	12 mm x 5.18 m Rojo	500/caso	15 kg
P12PC2-YW	12 mm x 5.18 m Amarillo	500/caso	15 kg
P12PC2-WT	12 mm x 5.18 m Blanco	500/caso	15 kg



## PROTECTORES DE BORDES

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	FOR	PESO (POR CAJA)	CANTIDAD
EP-5620	44 mm x 25 mm Poli Negro	19 mm correa	4.5 kg	1000
EP-5620-HD	47 mm x 25 mm Poli Blanco	19 mm correa	4.5 kg	1000
EP-5630	54 mm x 37 mm Poli Negro	37 mm correa		4000
EP-5640	58 mm x 41 mm Poli Negro	37 mm correa	11 kg	1000
EP-5640-HD	63 mm x 19 mm Poli Blanco	37 mm correa	11.5 kg	1000
EP-5660	63 mm x 51 mm Poli Blanco	32 mm correa	14 kg	1000
EP-5670	102 mm Gran	Amarre		
EP-5675	102 x 102 x 300 mm	Amarre		
EP-5680-10	203 x 203 x 254 mm Gran	Amarre		
EP-5680-24	203 x 203 x 600 mm Gran	Amarre		
EP-5680-36	203 x 203 x 900 mm Gran	Amarre		
EP-5680-48	203 x 203 x 1,200 mm Gran	Amarre		
EP-5690	203 mm Protector de Lona	Lona		



EP-5680 de gran tamaño, tallas 600, 900, 1,200 mm

## Acero

Precintos Abiertos y Precintos Cerrados y Contratista

NÚMERO DE PIEZA	PIEZA	CONTENIDOS
S12K01	12 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1810-12, EP-1410, EP-2400, S12SO2 (1 caso)
S34K01	19 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1810-34, EP-1410, EP-2400, S34SO2 (1 caso)
S12K02	12 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1800-12, EP-1425, EP-2450, S12SO2 (1 caso)
S58K02	16 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1800-58, EP-1425, EP-2450, S58SO2 (1 caso)
S34K02	19 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1800-34, EP-1425, EP-2450, S34SO2 (1 caso)
S12KP2	12 mm Flejes, Sellos Cerrados	EP-3100, EP-1820-12, EP-1610, EP-2450, S12PO2 (1 caso)
S58KP2	16 mm Flejes, Sellos Cerrados	EP-3100, EP-1820-58, EP-1610, EP-2450, S58PO2 (1 caso)
S34KP2	19 mm Flejes, Sellos Cerrados	EP-3100, EP-1820-34, EP-1610, EP-2450, S34PO2 (1 caso)
SS12K0A	12 mm Flejes, Contratista	EP-715, 91.44 m of 12 mm acero flejado, EP-1410, EP-1810-12, S12SO2 (250 paquete)
SS34K0A	19 mm Flejes, Contratista	EP-715, 91.44 m of 19 mm acero flejado, EP-1410, EP-1810-34, S34SO2 (250 paquete)



## Polipropileno

Economía & HD & Contratista

NÚMERO DE PIEZA	PIEZA	CONTENIDOS
PP12K02	12 mm Flejes, Economía	EP-3080, EP-1200-12, EP-1100, P12SO2 (1 caso)
PP58K02	16 mm Flejes, Economía	EP-3080, EP-1200-58, EP-1100, P58SO2 (1 caso)
PP34K02	19 mm Flejes, Economía	EP-3080, EP-1200-34, EP-1100, P34SO2 (1 caso)
PP12K03	12 mm Flejes, HD	EP-3080, EP-1225-12, EP-1150, P12SO2 (1 caso)
PP58K03	16 mm Flejes, HD	EP-3080, EP-1225-58, EP-1150, P58SO2 (1 caso)
PP34K03	19 mm Flejes, HD	EP-3080, EP-1225-34, EP-1150, P34SO2 (1 caso)
PP12CB01	12 mm Flejes, Contratista	EP-1330, 914.4 m of 12 mm PP flejado, P12PB2 (250 cantidad), caja de cartón ondulado
PP12CB02	12 mm Flejes, Contratista	EP-1100, 914.4 m of 12 mm PP flejado, P12WB2 (250 cantidad), caja de cartón ondulado
PP12CB03	12 mm Flejes, Contratista	EP-3080, EP-1100, EP-1200-12, 914.4 m of 12 mm PP flejado, P12SO2 (1 caso)



## Poliéster

Economía y HD

NÚMERO DE PIEZA	PIEZA	CONTENIDOS
PT12K02	12 mm Flejes, Economía	EP-3100, EP-1255-12, EP-1120, P12SS3 (1 caso)
PT58K02	16 mm Flejes, Economía	EP-3100, EP-1255-58, EP-1120, P58SS3 (1 caso)
PT34K02	19 mm Flejes, Economía	EP-3100, EP-1255-34, EP-1120, P34SS3 (1 caso)
PT12K03	12 mm Flejes, HD	EP-3100, EP-1250-12, EP-1150, P12SS3 (1 caso)
PT58K03	16 mm Flejes, HD	EP-3100, EP-1250-58, EP-1150, P58SS3 (1 caso)
PT34K03	19 mm Flejes, HD	EP-3100, EP-1250-34, EP-1150, P34SS3 (1 caso)



## Tejido de Poliéster

Economía y HD

NÚMERO DE PIEZA	PIEZA	CONTENIDOS
CS12K02	12 mm Flejes, Economía	EP-3008, EP-1140, P12WB2-PH (1 caso)
CS58K02	16 mm Flejes, Economía	EP-3008, EP-1140, P58WB3-PH (1 caso)
CS34K02	19 mm Flejes, Economía	EP-3008, EP-1140, P34WB3-PH (1 caso)
CS12K03	12 mm Flejes, HD	EP-3045, EP-1160, P12WB3-PH (1 caso)
CS58K03	16 mm Flejes, HD	EP-3045, EP-1160, P58WB3-PH (1 caso)
CS34K03	19 mm Flejes, HD	EP-3045, EP-1160, P34WB3-PH (1 caso)







**EP-100**  
Cuchillo Fino Retráctil a Presión

Vía de acero  
Rompedor de cuchillas incorporado  
60 por caja



**EP-110**  
Cuchillo Retráctil SD Snap-Off

Rompedor de cuchillas incorporado  
Mango de plástico resistente  
60 por caja



**EP-120**  
Cuchillo Retráctil Translúcido

Ligero  
Alta visibilidad: cuerpo transparente  
50 por caja  
(Incluye azul, rosa, verde y naranja)



**EP-140**  
Cuchillo Retráctil HD Snap-Off

Pista de acero duradera  
Rompedor de cuchillas incorporado  
Empuñadura ergonómica antideslizante  
24 por caja



**EP-228**  
Cuchillo de Gancho HD

Cuerpo metálico HD  
Mango de aleación de aluminio  
Agarre suave al tacto  
6 por caja



**EP-230**  
Cuchillo de Seguridad Autorretráctil HD

Cuerpo metálico HD  
Cuchilla autorretráctil tras la resistencia  
Agarre suave al tacto  
12 por caja



**EP-235**  
Cuchillo Autorretráctil con Soporte

Autorretráctil  
Cuchillas de repuesto: 3 en el interior del mango (cuchillas de cerámica disponibles bajo pedido)  
Agarre suave al tacto  
6 por caja




**EP-240**  
Cuchillo de Seguridad Retráctil

Vía de acero  
Rompedor de cuchillas incorporado  
12 por caja



**EP-150**  
Cuchilla de Seguridad SD Thin Snap-Off

Retráctil y autorretráctil  
Pista de acero duradera  
Rompedor de cuchillas incorporado  
Empuñadura de goma ergonómica  
12 por caja



**EP-160**  
Cuchillo de Seguridad HD Snap-Off

Retráctil y autorretráctil  
Pista de acero duradera  
Rompedor de cuchillas incorporado  
Empuñadura de goma ergonómica  
12 por caja



**EP-180**  
Cuchillo Retráctil Extra HD Snap-Off

Rompedor de cuchillas incorporado  
Empuñadura ergonómica de goma suave  
24 por caja



**EP-190**  
Cuchillo Retráctil con Rueda de Puntuación

Cuerpo metálico HD  
La rueda puntúa y redimensiona las cajas fácilmente  
12 por caja




**EP-250**  
Cuchilla Retráctil de Accionamiento Superior

Autorretráctil  
Cuchillas de repuesto: 5 en el interior del mango  
Agarre suave al tacto  
Cambio de cuchilla de la pinza deslizante  
12 por caja



**EP-255**  
Cuchilla de Bloqueo de Accionamiento Superior

Cuerpo metálico HD  
Cuchillas de repuesto: 5 en el interior del mango  
Agarre suave al tacto  
12 por caja



**EP-260**  
Cuchilla Especial - Cuchilla Deslizante

Se desliza a través de la burbuja, la espuma, el poliéster y la cuerda tejida  
Cambio de cuchilla con un solo botón  
12 por caja



**EP-265**  
Cuchillo Deslizante

Se desliza a través de la burbuja, la espuma, el poliéster y la cuerda tejida  
Construcción sólida de aluminio  
12 por caja



**EP-200**  
Diseño Clásico Retráctil

Cuerpo metálico HD  
12 por caja



**EP-210**  
Cuchillo de Acero Retráctil con Funda de Goma

Corta cartones, películas y cuerdas  
Agarre suave al tacto  
12 por caja



**EP-212**  
Cortadora Ligera Tipo T

Asa ergonómica  
10 por caja



**EP-214**  
Cortador en T

Medio de trabajo  
Diseño robusto  
10 por caja



**EP-270**  
Cuchillo de Grifo

Cómodo grifo de apertura y cierre  
Construcción metálica sólida  
12 por caja



**EP-280**  
Dispensador de Cuchillas

Dispensa las cuchillas de forma segura  
100 cuchillas por dispensador  
6 dispensadores por caja



**EP-285**  
Cuchillo Retráctil con Mango de Nudillo

Cuerpo de zinc con asa de protección  
Cuchillas de repuesto: 3 en el interior del mango  
Agarre suave al tacto  
6 por caja



**EP-290**  
Cuchillo Plegable

Cuerpo metálico HD  
Cambio de cuchilla con un solo botón  
12 por caja



**EP-215**  
Cortador Rotativo Tipo T

Cuchilla circular protegida  
Diseño ergonómico  
Orificio para el imán (el imán se vende por separado)  
12 por caja



**EP-220**  
Cortador Especial - Cuchillo de Gancho

Corta cartones, películas y cuerdas  
36 por caja



**EP-222**  
Cortadora de Poliéster, Film Estirable y Cordel

Cortador montable para aplicadores de aplicadores de film estirable  
12 por caja



**EP-225**  
Abridor de Cajas de Seguridad - Cuchillo de Gancho

Nariz metálica para cortar la cinta  
Agarre suave al tacto  
12 por caja



**EP-295**  
Portacuchillos

Construcción de plástico sólido  
Clip para el cinturón  
1 por caja



**EP-297**  
Cinturón de Herramientas

Bolsillos de cuero  
Cinturón de nylon de liberación rápida  
Acomoda las pistolas de cinta adhesiva



**EP-298**  
Hayley Cortador

Especialidad, cortadora HD  
Agarre ergonómico  
Uso para materiales más gruesos como el Ensolite



## ESTÁNDAR

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN (CIRC X WIDE)	CANTIDAD (PER KGS)
EP-4008	22 x 1.57 mm	13230
EP-4010	32 x 1.57 mm	11025
EP-4012	44 x 1.57 mm	5072
EP-4014	51 x 1.57 mm	5072
EP-4016	63 x 1.57 mm	3682
EP-4018	76 x 1.57 mm	3263
EP-4019	86 x 1.57 mm	2690
EP-4030	51 x 3.18 mm	2536
EP-4031	63 x 3.18 mm	1985
EP-4032	76 x 3.18 mm	1632
EP-4033	86 x 3.18 mm	1389
EP-4057	54 x 3.18 mm	1654
EP-4062	63 x 7 mm	827
EP-4064	86 x 7 mm (postal)	684
EP-4082	63 x 12 mm	507
EP-4084	76 x 12 mm	342
EP-4094	76 x 19 mm	221
EP-4105	127 x 16 mm	617
EP-4107	178 x 16 mm	88
EP-4117	178 x 3.18 mm	353
EP-4117B	178 x 3.18 mm	441
EP-4128	203 x 3.18 mm	353
EP-4212	300 x 7 mm	121
EP-4214	356 x 7 mm	99
EP-4217	430 x 7 mm	77



## GRAN

## PALETA

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN (CIRC X WIDE)	PARA	CANTIDAD (APPROX.)	(MASTER)
EP-5034	867 x 25 mm	Agrupación	12	144
EP-5056	1,422 x 19 mm	762 x 600 mm Paleta	12	144
EP-5072	1,800 x 19 mm	900 x 900 mm Paleta	12	144
EP-5084	2,134 x 19 mm	900-1,016 x 1,200 mm Paleta	12	144
EP-5092	2,237 x 19 mm	1,200 x 1,200 mm Paleta	12	144
EP-5292	2,237 x 22 mm (acanalado)	1,200 x 1,200 mm Paleta	12	144
EP-5484	2,134 x 44 mm	900-1,016 x 1,200 mm Paleta	10	100
EP-5492	2,237 x 37 mm HD	900-1,016 x 1,200 mm Paleta	10	100



### EP-600

Dispensador de Filamento

Rollos de cinta adhesiva de 25 mm

Marco de acero sólido

100 por caja



### EP-610

Dispensador de Conchas Tranquilas

Rollos de cinta adhesiva de 51 mm

Marco de acero sólido

60 por caja



### EP-615

Dispensador Manual de Papel Kraft

Rollos de cinta kraft de 76 mm x 343 m

Tira y rasga rápido

Unidad de sobremesa

4 por caja



### EP-620

Dispensador Estilo Ratonera

Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51 mm, 76 mm

Carga rápida

Protección de la cuchilla

Rodillo de goma liso

24 por caja



### EP-635

Dispensador Económico con Empuñadura de Pistola

Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51 mm, 76 mm

Protección de la cuchilla

Placa limpiaparabrisas flexible

Rodillo de goma liso

40 por caja (51 mm) | 24 por caja (76 mm)



### EP-675

Dispensador Premium Pistol Grip

Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51 mm, 76 mm

Pomo de control de la tensión

Protección de la cuchilla

Placa limpiaparabrisas flexible

Rodillo de goma liso

24 por caja (51 mm) | 20 por caja (76 mm)



### EP-680

Dispensador de Lujo con Empuñadura de Pistola

Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51 mm, 76 mm


Cuchilla autorretráctil

Agarre suave al tacto

Placa limpiaparabrisas flexible

Rodillo de goma liso

24 por caja (51 mm) | 20 por caja (76 mm)



### EP-685

Dispensador HD

Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51 mm, 76 mm

Redondo para un ajuste perfecto

Placa limpiaparabrisas flexible

Rodillo de goma liso

24 por caja (51 mm) | 20 por caja (76 mm)



### EP-695

Dispensador Racionalizado

Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51 mm, 76 mm

Protección de la cuchilla

Placa limpiaparabrisas flexible

Rodillo de goma liso

24 por caja (51 mm) | 12 por caja (76 mm)



## EP-5800

Carro de Bandejas



Opciones de Tamaño: Pequeño, Grande

Construcción sólida de acero

Incluye ruedas de 127 mm

Se envía como paquete plano

Se adapta a los contenedores de 27 galones (no incluye los contenedores)



## EP-5805


Ganchos para Estanterías de Material



Construcción sólida de acero

Accesorio de estantería personalizable

Sistema de carga rápida



## EP-5810

Soporte de Cartón



Construcción sólida de acero

Diseño de cable antideslizante

Ajustable para cajas de diferentes tamaños

Soportes de goma incluidos  
(Las ruedas se venden por separado)



## EP-5815

Soporte de Cartón de Dos Pisos



Construcción sólida de acero

Diseño de cable antideslizante

Ajustable para cajas de diferentes tamaños

Soportes de goma incluidos  
(Las ruedas se venden por separado)



## EP-5825

Cortador de Esquinas



Gama de Tableros de Esquina: 51 x 51 mm, 76 x 76 mm, 102 x 102 mm

Gama de Espesores: 3.05-5.72 mm

Construcción sólida de acero

Pasador de seguridad

Se puede montar en la mesa



## EP-5820

Canalización de cacahuetes



Se sujeta de forma segura a la bolsa

Vierte fácilmente el relleno suelto

Incluye gorra



## EP-5910

Dispensador de Papel Kraft



Opciones de Tamaño: 300, 381, 457, 600, 900, 1,200, 1,500 mm

Construcción de acero

Sistema de carga rápida



## EP-5915

Dispensador de Papel/Poliéster




Opciones de Tamaño: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Acomoda múltiples rollos

Construcción de acero

(El tercer nivel se vende por separado)



## EP-5920

Dispensador Industrial



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm

Utilice papel, película y lámina

Construcción de acero

Se puede montar en la mesa y en la pared

Modelo industrial



## EP-5940

Dispensador con Cuchilla Dentada



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm

Utilice papel, película y lámina

Construcción de acero

Se puede montar en la mesa y en la pared

Modelo industrial



## EP-5945

Dispositivo de la Laminadora



Opciones de Tamaño: 600 mm

Utilice papel kraft, fundas de poliéster y film estirable

Cortador de diapositivas





**EP-5948-S**  
Dispensador de panel - Individual

Tamaño del núcleo: 25-76 mm  
Dispensa fácil y cómodamente el panel  
Sistema único de rodillos de presión



**EP-5948-D**  
Dispensador de Panel - Doble

Tamaño del núcleo: 25-76 mm  
Dispensa fácil y cómodamente panel y papel de seda  
Sistema único de rodillos de presión



**EP-5948-DC**  
Dispensador de Panel - Doble con Cortador

Tamaño del núcleo: 25-76 mm  
Dispensa fácil y cómodamente panel y papel de seda  
Sistema único de rodillos de presión  
Cortador incorporado



**EP-5950**  
Dispensador de Papel con Dispositivo de Arrastre

Opciones de tamaño: 600, 900 mm  
Construcción sólida de acero  
Montaje en mesa (horizontal) y en pared  
(El kit de fijación a la pared se vende por separado)




**EP-5955**  
Arrastrador de Papel con Sistema de Rodillos

Opciones de tamaño: 600, 900 mm  
Construcción sólida de acero  
Sistema de freno de rodillos  
Montaje en mesa (horizontal) y en pared  
(El kit de fijación a la pared se vende por separado)



**EP-5960**  
Dispensador Vertical de Papel/Poliéster

Opciones de tamaño: 300, 300, 900, 1,200, 1,500 mm  
Construcción sólida de acero  
(Las ruedas se venden por separado)



**EP-5970**  
Unidad de Suelo Móvil

Construcción sólida de acero  
Altura ajustable (telescópica)  
Ruedas de bloqueo  
(El arrugador de papel se vende por separado, pág. 20)



**EP-5975**  
Unidad de Suelo Móvil Ajustable

Construcción sólida de acero  
Opciones de tamaño: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm  
Ruedas de bloqueo  
Altura y ángulo ajustables  
(El arrugador de papel se vende por separado, pág. 20)



**EP-5978** **HERRAMIENTA DE LA BATERÍA**  
Dispensador de Papel a Pilas

Construcción sólida de acero  
Accionamiento por botón y pedal  
Ruedas de bloqueo  
Con pilas  
Altura y ángulo ajustables  
(La batería y el cargador se venden por separado, pág. 5)



**EP-5980**  
Sistema de Alimentación/Corte Manual

Construcción sólida de acero  
Altura y ángulo ajustables  
Accionamiento por pedal, botón de marcha atrás, velocidad regulable  
Ruedas de bloqueo



**EP-5985**  
Arrugadora de Papel Totalmente Automatizada

Construcción sólida de acero  
Alimenta, dispensa y corta a la medida  
Ruedas de bloqueo  
Pantalla táctil y pedal de control  
Altura y ángulo ajustables



## EP-6000S

Unidad de Montaje en Pared - Brazo simple



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Tubo de acero macizo

Incluye kit de montaje



## EP-6000D

Unidad de Montaje en Pared - Doble Brazo



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Tubo de acero macizo

Incluye kit de montaje y los tamaños de los brazos son mezclables



## EP-6250S

Unidad de Suelo - Brazo Único con Cortador de Deslizamiento



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Sistema de corte y freno de deslizamiento

Altura ajustable (telescópica)

Ruedas de bloqueo



## EP-6250D

Unidad de Piso - Brazo Doble con Cortador Deslizante



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Sistema de corte y freno de deslizamiento

Altura ajustable (telescópica)

Ruedas de bloqueo

(Los tamaños de los brazos son mezclables)



## EP-6050S


Unidad de Montaje en Pared - Brazo simple con Cortador Deslizante



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Cortador de diapositivas

Incluye kit de montaje



## EP-6050D

Unidad de Montaje en Pared - Brazo Doble con Cortador Deslizante



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Cortador de diapositivas

Incluye kit de montaje y los tamaños de los brazos son mezclables



## EP-6300

Unidad de Suelo Económica



Opciones de Tamaño: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Utilice burbujas, espuma, láminas de polietileno y envoltorio retráctil

Cortador y freno de alambre

Unidad de alimentación por gravedad

Ruedas de bloqueo



## EP-6420

Unidad de Suelo - Brazo Simple

Opciones de Tamaño: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Sistema de freno de un solo brazo (Estabilizador de brazo disponible a petición)

Etiqueta de desgarro

Ruedas de bloqueo



## EP-6220S

Unidad de Suelo - Brazo Simple



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Sistema de frenos

Altura ajustable (telescópica)

Etiqueta de desgarro

Ruedas de bloqueo



## EP-6220D

Unidad de Suelo - Doble Brazo



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Sistema de frenos

Altura ajustable (telescópica)

Etiqueta de desgarro

Ruedas de bloqueo

(Los tamaños de los brazos son mezclables)



## EP-6450

Unidad de Suelo




Opciones de Tamaño: 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Sistema de freno de un solo brazo (Estabilizador de brazo disponible a petición)

Cortador de diapositivas

Ruedas de bloqueo



## EP-6455

SopORTE de Rodillo Bipartido

Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Usar burbujas, espuma y poliéster

Altura ajustable

Ruedas de bloqueo

(Los soportes de rollo adicionales se venden por separado)



### EP-6500

Soporte para Rollos



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,438 mm

Utilice papel kraft, polietileno y envoltorio retráctil

Construcción sólida de acero

Ruedas de bloqueo



### EP-6540

Dispensador de Espuma de Una Cara



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Utilizar rollos de cartón ondulado, espuma y poliéster

Elevadores de 300 mm con ruedas de bloqueo\*



### EP-6550

Dispensador de Cartón Ondulado de Una Cara



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Utilizar rollos de cartón ondulado, espuma y poliéster

Mecanismo de corte y freno de deslizamiento

Elevadores de 300 mm con ruedas de bloqueo\*



### EP-6560

Dispensador de Una Cara/Espuma con Cortador Manual Premium



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Robusto sistema de corte rotativo

Sistema dispensador Lazy Susan

Elevadores de 133,35 mm con ruedas de bloqueo\*



### EP-6460

Cortadora Manual Premium



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Robusto sistema de corte rotativo

Unidad de mesa



### EP-6470

Cortadora Automática

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200 mm

Robusto sistema de corte rotativo

Cortador a pilas

Carga y arrastre manual

(La batería y el cargador se venden por separado, pág. 5)



### EP-6480

Cortadora Automática de Hojas

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200 mm


Pantalla táctil

Cortador a pilas

Incluye batería y cargador (pág. 5)

Alimenta, dispensa y corta a la medida

Sistema de carga fácil



### EP-6465

Soporte Bi-Soporte con Cortador Manual Premium



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Robusto sistema de corte rotativo

Construcción sólida de acero

Ruedas de bloqueo



### EP-6475

Soporte Bi-Soporte con Cortador Automático

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200 mm

Utilice burbujas, espuma, poliéster y papel

Cortador a pilas

Incluye batería y cargador (pág. 5)

Carga y arrastre manual

Ruedas de bloqueo



### EP-6485

Soporte Bi-Soporte con Cortador Automático de Hojas

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200 mm

Utilice burbujas, espuma, poliéster y papel

Pantalla táctil

Alimenta, dispensa y corta a la medida

Cortador a pilas

Incluye batería y cargador (pág. 5)


Sistema de carga fácil

Ruedas de bloqueo



**EP-720**  
Dispensador de Tubos de Polietileno

Opciones de Tamaño: 152, 300, 600, 900 mm  
Diseño clásico y sencillo  
Utilizar rollos de tubo de polietileno



**EP-725**  
Dispensador de Tubos de Polietileno con Cortador Deslizante

Opciones de Tamaño: 152, 300, 600, 900 mm (tamaños más grandes disponibles por encargo)  
Diseño clásico y sencillo  
Utilizar rollos de tubo de polietileno



**EP-730**  
Dispensador de Politubos de Mesa HD

Opciones de Tamaño: 152, 300, 600, 900, 1,500 mm (tamaños más grandes disponibles por encargo)  
Diseño clásico y sencillo  
Utilizar rollos de tubo de polietileno



**EP-740**  
Dispensador Móvil de Bolsas Perforadas

Opciones de Tamaño: 300, 600 mm  
Utilice bolsas de polietileno grandes  
Altura ajustable (telescópica)  
Mecanismo de freno  
Ruedas de bloqueo



**EP-742**  
Soporte Económico para Bolsas y Tubos de Polietileno

Opciones de Tamaño: 900, 1,200 mm  
Construcción sólida de acero  
Sistema de carga fácil  
Se puede montar en el suelo y en el banco



**EP-745**  
Dispensador de Politubos, Papel Kraft y Film Estirable

Opciones de Tamaño: 300-457, 457-711, 711-900, 900-1,200, 1,200-1,500, 1,500-1,800 mm  
Identificación del núcleo: 7,62 cm (Otros tamaños disponibles a petición)  
Marco de acero HD  
Utiliza kraft, papel de aluminio y poliéster  
Altura ajustable (telescópica)  
Se puede montar en la mesa



**EP-750**  
Sellador de Cinta para Tubos de Polietileno

76 mm con cerramiento de corte de navaja  
Construcción de acero y plástico  
Mecanismo de cinta deslizante



**EP-760**  
Dispensador de Película Manual

Gama de rollos de película: 76 mm & 127 mm  
Núcleo de 51 mm y 76 mm disponible  
Tensión ajustable  
Empuñadura de pistola ergonómica




**EP-760-1 S/L**  
Dispensador de Película manual - Corto/Largo

Opciones de rollo de película: 76 mm, 127 mm  
Noyau de 25, 38, 51, 76 mm disponible  
Tensión ajustable  
Empuñadura de pistola ergonómica



**EP-762**  
Soporte de Abrazadera en C

Construcción sólida de acero  
Se puede montar en la pared



**EP-765**  
Dispensador de Paquetes de Mano

Gama de rollos de película: 76 mm & 127 mm  
Tensión ajustable  
Fijación magnética



**EP-768**  
Fijación de la Mesa de Empaquetado

Estación de envoltura de cajas montable en mesa  
Diseño robusto de tubos de acero  
Brazos retráctiles  
Posibilidad de añadir un tercer brazo para tamaños más grandes



**EP-769**  
Accesorio de Papel Kraft para la Mesa

Opciones de tamaño: 475, 600 mm (tamaños más grandes disponibles a petición)  
Se puede montar en la mesa  
Diseño robusto de acero  
Puede utilizar cualquier cosa en un rollo



**EP-770**  
Soporte de Película Estirable con Gancho en U

3 imanes superfuertes  
Construcción sólida de acero  
Fijación magnética



**EP-772**  
Portapelículas de la Torre

Construcción sólida de acero  
Se puede montar en la pared




**EP-780**  
Inserciones de Mano

Tamaño del núcleo: 76 mm  
Freno incorporado  
Agarre cómodo  
Orejas para la estabilidad del balanceo



**EP-1330**  
Extractor en T para Polipropileno/Film Estirable

Acero de aleación de zinc  
Utilice flejes de película o de polipropileno  
Cuchilla de acero para cortar



**EP-785**  
Núcleo para Película Sin Núcleo

Tamaño del núcleo: 51, 76 mm  
 Opciones de Tamaño: 381, 457, 500 mm  
 Construcción sólida de acero  
 Se puede combinar con la mayoría de los aplicadores de película de Encore Packaging aplicadores de película



**EP-786**  
Núcleo para Película Sin Núcleo con Asas

Tamaño del núcleo: 51, 76 mm  
 Opciones de Tamaño: 381, 457, 500 mm  
 Construcción sólida de acero  
 Asas ergonómicas



**EP-787**  
Núcleo para Película Sin Núcleo con Dispensador

Tamaño del núcleo: 51, 76 mm  
 Opciones de Tamaño: 381, 457, 500 mm  
 Construcción sólida de acero  
 Estabilizador de base



**EP-800**  
Empuñadura de Pistola

Gama de Rollos de Película: 300-500 mm  
 Tamaño del núcleo incorporado: 51-76 mm  
 Diseño de rodamientos para el control de la tensión  
 Estabilizador de base



**EP-810**  
Empuñadura de Pistola con Mango en T

Gama de Rollos de Película: 300-500 mm  
 Tamaño del núcleo incorporado: 51-76 mm  
 Diseño de rodamientos para el control de la tensión  
 Estabilizador de base



**EP-820**  
Agarre de la Bola

Gama de Rollos de Película: 300-500 mm  
 Tamaño del núcleo incorporado: 51-76 mm  
 Diseño de rodamientos para el control de la tensión  
 Estabilizador de base



**EP-788**  
Economía Wrapstik

Longitud del mango: 977.9 mm  
 Se adapta a todos los tamaños de núcleo  
 Alcance alto y bajo  
 Ligero  
 (Mango de apoyo disponible a petición)



**EP-790**  
Wrapstik

Longitud del mango: 901.7 mm  
 Se adapta a todos los tamaños de núcleo  
 Alcance alto y bajo  
 Tensión ajustable  
 (Mango de apoyo disponible a petición)



E790-10  
El asa de soporte se vende por separado.

**EP-790-XL**  
Wrapstik XL

Longitud del mango: 1,231.9 mm  
 Se adapta a todos los tamaños de núcleo  
 Alcance alto y bajo  
 Tensión ajustable  
 (Mango de apoyo disponible a petición)



**EP-795**  
Envolvedora de Palets Vertical

Gama de rollos de película: 1,200-1,800 mm  
 Altura y tensión ajustables  
 Ruedas de bloqueo



**EP-830**  
Dispensador Ligero para Preestiramiento

Opciones de Núcleo de Película: 37, 51, 73 mm  
 Gama de Rollos de Película: 381, 457 mm  
 Utilizar película de preestiramiento  
 Función de conexión rápida  
 Incluye un accesorio magnético



**EP-835**  
Dispensador Ligero

Opciones de Núcleo de Película: 37, 51, 73 mm  
 Gama de Rollos de Película: 381, 457 mm  
 Tensión ajustable para película no pre-estirada  
 Función de conexión rápida  
 Incluye un accesorio magnético



**EP-838**  
Dispensador Magnético Económico

Opciones de Tamaño: 381-457, 457-500 mm  
 Tubo de acero macizo  
 Tensión ajustable  
 Incluye un accesorio magnético



**EP-838-BS**  
Bidirectional Roller Ultimate Stretch

Opciones de Tamaño: 381-457, 457-500 mm  
 Dispositivo de estiramiento  
 Incluye un accesorio magnético



**EP-840**  
Ultra Stretch

Gama de Rollos de Película: 300-500 mm  
 Tamaño del núcleo incorporado: 51-76 mm  
 Utilizar película de preestiramiento o de fundición de calibre fino  
 Maximiza el estiramiento de la película



**EP-860**  
Bubbleator

Gama de Rollos de Película: 300-500 mm  
 Tamaño del núcleo incorporado: 51-76 mm  
 Utilizar película de fundición normal  
 Crea bolsas de preestiramiento



**EP-880**  
Dispositivo de Punta

Gama de Rollos de Película: 300-500 mm  
 Tamaño del núcleo incorporado: 51-76 mm  
 Utilizar película de preestiramiento  
 Crea tiras de película aireadoras



**EP-890**  
Dispositivo Roper

Gama de Rollos de Película: 300-500 mm  
 Tamaño del núcleo incorporado: 51-76 mm  
 Utilizar película de preestiramiento  
 Película y cuerda ajustable






**EP-3600**  
Carro de Flejado Roper

- Convierte manualmente la película preestirada en un fleje resistente
- Sistema de carga fácil
- Utilizar película de preestiramiento
- Neumáticos de goma de 254 mm




**EP-3640**  
Flejadora Automática **HERRAMIENTA DE LA BATERÍA**

- Convierte automáticamente el film preestirado en un fleje resistente
- Velocidad y longitud ajustables
- Utilizar película de preestiramiento
- Neumáticos de goma de 254 mm



**EP-6700-25**  
Envolvedora de Anillos Motorizada - 630 mm

- Tamaño máximo de la caja: 406 x 406 mm
- Protección eficaz y sencilla de paquetes multicapa
- Utiliza rollos de película de 76 y 127 mm
- Incluye: funcionamiento con pedal
- (Rodillos en forma de V disponibles a petición)



**EP-6700-25-ST**  
Mesa de Apoyo Ajustable

- Construcción sólida de acero
- Altura ajustable
- Transportador listo
- Ruedas de bloqueo



**EP-520**  
Clip de Cuerda para Paletas

- Ganchos bajo la paleta
- Pinza deslizante para asegurar la carga
- Reutilizable



**EP-705**  
Bandeja de la Carretilla Elevadora

- 4 imanes superfuertes
- Construcción sólida de acero
- Se puede fijar a cualquier superficie metálica



**EP-710**  
Bandeja para Carretillas Elevadoras - Caja Magnética, Pequeña

- 4 imanes superfuertes
- Construcción sólida de acero
- Se puede fijar a cualquier superficie metálica



**EP-715**  
Bandeja para Carretillas Elevadoras - Caja Magnética, Grande

- 4 imanes superfuertes
- Construcción sólida de acero
- Se puede fijar a cualquier superficie metálica



**CS-4420**  
Pico de Esquina

- Ayuda a asegurar rápidamente las cargas
- Sistema único de amarre
- 12 por caja



**CS-4460-ECO**  
Pincho de Esquina - Plástico Biodegradable

- Ayuda a asegurar rápidamente las cargas
- Sistema único de amarre
- 12 por caja



**DT-750**  
Cola del Diablo - Pequeña

- Ayuda a asegurar rápidamente las cargas
- Sistema único de amarre
- 25 por caja



**DT-760**  
Cola de Diablo - Grande

- Ayuda a asegurar rápidamente las cargas
- Sistema único de amarre
- 25 por caja



**PC-120**  
Pinza para Paletas

- Calibre estándar
- Ata con seguridad las correas de sujeción
- 250 por caja



**R34PC3**  
Pinza de Cocodrilo de Poliéster

- Calibre estándar
- Ata con seguridad las correas de sujeción
- 1000 por caja



**EP-6700-48**  
Envolvedora de Anillos Motorizada - 1,200 mm

- Tamaño máximo de la caja: 762 x 762 mm
- Protección eficaz y sencilla de paquetes multicapa
- Utiliza rollos de película de hasta 254 mm, tensión ajustable
- Incluye: funcionamiento con pedal
- (Rodillos en forma de V disponibles a petición)



**EP-6700-48-ST**  
Mesa de Apoyo

- Construcción sólida de acero
- Transportador listo
- EP-6700-48 y EP-6700-48-ST, desplazables individualmente con carretilla elevadora



**EP-6800**  
Envolvedora Manual de Cajas

- Tamaño Máximo de la Caja: 200 x 381 mm
- Protección eficaz y sencilla de paquetes multicapa
- Utilizar film estirable, malla, cinta adhesiva y otros consumibles
- Se puede montar en la mesa



**EP-6840**  
Envolvedora de Cajas Motorizada - Dispositivo Cocooner

- Tamaño Máximo de la Caja: 200 x 381 mm
- Protección eficaz y sencilla de paquetes multicapa
- Utilizar film estirable, malla, cinta adhesiva y otros consumibles
- Velocidad ajustable y montaje en mesa
- Incluye el funcionamiento con pedal

**Encore Packaging, LLC se esfuerza por satisfacer las necesidades de productos de los clientes utilizando nuestras capacidades únicas para proporcionar una solución única.**

Trabajando juntos, podemos dar vida a las soluciones que necesita para satisfacer las necesidades de sus clientes creando, adaptando o modificando un producto de envasado.

*Nota: se pueden solicitar tamaños personalizados para los productos existentes en función del producto.*

## ETIQUETADO PRIVADO

Disponibles bajo pedido en dispensadores de cinta, cuchillas de uso general, dispensadores de película, dispensadores de papel kraft, ¡y mucho más!

Los productos con etiqueta privada pueden ayudar al desarrollo de la marca, al reconocimiento, a las campañas de marketing y a la repetición del negocio.

Si lo desea, también podemos proporcionar un etiquetado privado a nuestros catálogos y literatura de productos.

Para empezar o para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente:

**P (847) 735-8105 | [customerservice@encorepack.com](mailto:customerservice@encorepack.com)**



*innovación en herramientas y equipos de envasado*



## ***Central de Distribución***

***Regístrese en nuestro sitio web para acceder a información útil sobre los productos:***

- Esquemas
- Hojas de venta
- Vídeos (información e instrucciones)
- Pedidos y seguimiento (próximamente)

***¿Preguntas?***

***Póngase en contacto con [distribution@encorepack.com](mailto:distribution@encorepack.com) para obtener respuestas o para ayudar a registrarse.***



**MADE IN USA**

**P (847) 735-8105 | F (847) 735-8297**  
**[sales@encorepack.com](mailto:sales@encorepack.com) | [www.encorepack.com](http://www.encorepack.com)**  
**500 East Bunker Court, Vernon Hills, IL 60061**  
**P.O. Box 595, Winnetka, IL 60093**

