



CATALOGUE DE PRODUITS

TOME 23 - VERSION B



*innovation dans les outils et équipements
d'emballage*

TENDEURS EN ACIER



EP-1400



Tendeur Compact de la Roue D'alimentation

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: 0.46-0.58 mm

Plaques de redevances

Utilisation illimitée



EP-1410

Tendeur de Roue D'alimentation Economy

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: 0.46 - 0.58 mm

Plaques de redevances

Utilisation illimitée



EP-1425



Tendeur de la Roue D'alimentation SD

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: 0.46-0.64 mm

Plaques de redevances

Utilisation illimitée



EP-1450



Tendeur de Roue D'alimentation HD

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: 0.64-1.12 mm

Plaques de redevances

Utilisation illimitée



EP-1500

Tendeur de Guindeau Économique

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: 0.58-0.79 mm

Plaques de redevances

Utilisation limitée



EP-1525

Tendeur de Guindeau Premium

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: 0.71-1.12 mm

Plaques de redevances

Utilisation limitée



EP-1550

Tendeur de Guindeau Premium Avec Coupeur

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: 0.71-1.12 mm

Plaques de redevances

Utilisation limitée



EP-1610



Tendeur à Poussoir Compact HD

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: 0.51-0.79 mm

Charges rondes ou irrégulières

Utilisation illimitée



EP-1620



Poussoir Tendeur de Roue D'alimentation HD

Gamme de Sangles: 16-32 mm

Jauges à Sangles: 0.58-1.12 mm

Charges rondes ou irrégulières

Utilisation illimitée



EP-1625



Tendeur à Poussoir Pour Travaux Légers

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: 0.38-0.58 mm

Charges rondes ou irrégulières

Utilisation limitée



EP-1650

Tendeur de Crémaillère HD

Gamme de Sangles: 16-32 mm

Jauges à Sangles: 0.38-1.12 mm

Charges rondes ou irrégulières

Utilisation limitée



EP-1680

Tendeur à Poussoir Pneumatique

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: 0.79-1.19 mm

Pression de L'air: 32-41 kgs

Vitesse de Tension: 85 mm/sec

Force de Tension: 866 kgs



RSA-590



Banderoleuse en Acier Inoxydable

Gamme de Sangles: 7 mm

Jauge à Sangle: 0.41 mm

Utilisez un bracelet en acier inoxydable

Charges rondes

Tensions, joints et coupes

8 réglages de tension

SCELLEURS ET COUPEURS D'ACIER



EP-1800



Scelleuse à Action Frontale SD à Double Encoche

Options de Taille: 10, 12, 16, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.38 - 0.64 mm

Utilisez des joints ouverts

Double encoche, coupe en bas



EP-1810

Scelleuse Économique à Action Frontale

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.38 - 0.58 mm

Utilisez des joints ouverts

Double encoche, coupe en bas



EP-1820



Scelleuse SD à Action Frontale et à Fente Unique

Options de Taille: 10, 12, 16, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.38 - 0.64 mm

Utiliser des joints fermés

Simple encoche, coupe ascendante



EP-1850



Scelleuse HD à Action Frontale

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.58 - 0.79 mm

Utilisez des joints ouverts

Double encoche, coupe en bas



EP-1870



HD Scelleuse à Action Latérale à Double Encoche

Options de Taille: 19 mm

Jauges à Sangles: 0.51 - 0.89 mm

Utiliser des joints ouverts ou fermés

Double encoche, coupe en bas

(poignées de 600 mm disponibles sur demande)



EP-1880



HD Scelleuse à Action Latérale à Une Encoche

Options de Taille: 19, 25, 32 mm

Jauges à Sangles: 0.64 - 1.12 mm

Utiliser des joints fermés

Simple encoche, coupe vers le bas



EP-1900



Scelleuse HD à Action Latérale à Double Encoche

Options de Taille: 19, 25, 32 mm

Jauges à Sangles: 0.64 - 1.12 mm

Utilisation de joints ouverts ou fermés HD

Double encoche, coupe en haut



EP-1980

Scelleur Pneumatique

Options de Taille: 19, 32 mm

Jauges à Sangles: 0.79 - 1.19 mm

Pression de L'air: 70 - 90 PSI

Utiliser des joints fermés

Une seule encoche



EP-2000

Outil sans Soudure HD

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Jauges à Sangles: .018 - .025 HT

Tensions, joints et coupes



EP-2010

Outil SD sans Soudure

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.38 - 0.58 mm RD

Tensions, joints et coupes



EP-2400

Ciseaux à Sangles Économiques

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: up to 0.71 mm

Commande à une main



EP-2450

Ciseaux à Sangles Premium

Gamme de Sangles: 10-32 mm

Jauges à Sangles: up to 0.79 mm

Commande à une main



EP-2475

Ciseaux à Sangle Moyenne Gamme

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: up to 1.12 mm

Commande bimanuelle



EP-2500

Ciseaux à Sangles HD

Gamme de Sangles: 19-51 mm

Jauges à Sangles: up to 1.12 mm

Commande bimanuelle

TENDEURS DE POLY ET DE CORDON



EP-1100

Tendeur de Guindeau SD

Cerclage en Polypropylène
Gamme de Sangles: 12-19 mm
Plaques de redevances



EP-1120

Tendeur SD Poly

Cerclage en Polyester et Polypropylène
Gamme de Sangles: 12-19 mm
Plaques de redevances



EP-1140

Cordon Strap Bar

Tirette manuelle pour cerclage de cordon
Crosse ronde en acier massif de 19 mm
Utiliser des boucles en fil de fer



EP-1150

Tendeur de Guindeau Premium

Cerclage en Polyester et Polypropylène
Gamme de Sangles: 12-19 mm
Plaques de redevances



EP-1160

Tendeur de Cordon de Guindeau Premium

Cerclage de Cordon
Gamme de Sangles: 12-19 mm
Utiliser des boucles en fil de fer
Plaques de redevances



EP-1175

Tendeur de Cordon de Guindeau Premium Pusher

Cerclage de Cordon
Gamme de Sangles: 12-19 mm
Utiliser des boucles en fil de fer
Charges rondes ou irrégulières



EP-1185

Tendeur Premium Poly Pusher

Cerclage en Polyester et Polypropylène
Gamme de Sangles: 12-19 mm
Utilisez des joints de poussoir dentelés
Charges rondes ou irrégulières



EP-1188

Economy Large Cord Tensioner

Cerclage de Cordon
Gamme de Sangles: 16-37 mm
Utiliser des boucles en fil de fer
Plaques de redevances



EP-1190

Tendeur de Cordon HD Jumbo

Cerclage de Cordon
Gamme de Sangles: 16-37 mm
Utiliser des boucles en fil de fer
Plaques de redevances



EP-1195

Tendeur HD Jumbo Poly

Polyester, Polypropylène et Cerclage Composite
Gamme de Sangles: 16-37 mm
Plaques de redevances



EP-1197

Tendeur de Guindeau Premium Cordon avec Coupeur

Cerclage de Cordon
Gamme de Sangles: 19-32 mm
Plaques de redevances



EP-1340

Tendeur de Boucle en Poly

Cerclage en Polypropylène
Gamme de Sangles: 12-19 mm
Utiliser des boucles en fil de fer

SCELLANTS EN POLYÉTHYLÈNE



EP-1200

Scelleuse Économique à Action Frontale

Cerclage en Polypropylène

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Utilisez des joints ouverts à encliquetage



EP-1225

Scellant Premium à Action Frontale

Cerclage en Polypropylène

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Utilisez des joints ouverts à encliquetage



EP-1235

Scelleuse Bidirectionnelle à Action Frontale

Cerclage en Polyester

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Utilisez des joints dentelés

430 mm poignées sur 12 mm & 16 mm
630 mm poignées sur 19 mm



EP-1237

HD Scelleuse Bidirectionnelle à Action Frontale

Cerclage en Polyester

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Utilisez des joints dentelés

430 mm poignées sur 12 mm & 16 mm
630 mm poignées sur 19 mm



EP-1245

Scellement Symétrique

Cerclage en Polyester

Options de Taille: 16, 19 mm

Utiliser des joints symétriques

Action frontale, bidirectionnelle

Poignées de 430 mm



EP-1250

Scellant Unidirectionnel Premium à Action Frontale

Cerclage en Polyester

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Utilisez des joints dentelés

430 mm poignées sur 12 mm & 16 mm
630 mm poignées sur 19 mm



Bleu : mâchoire longue | Orange : mâchoire courte



EP-1255

Scellant Polyester Économique

Cerclage en Polyester

Options de Taille: 16 mm

Utilisez des joints dentelés

Poignées de 430 mm



EP-1275

Scellant Micro-Granulé HD Premium à Action Frontale

Cerclage en Polyester et Polypropylène

Options de Taille: 12, 16 mm

Utiliser des joints micro-grains



EP-1285

Pousseur-Scelleur Dentelé

Cerclage en Polyester et Polypropylène

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Utilisez des joints de pousoir dentelés



EP-1295

Scellant Micro-Granulé à Action Latérale HD

1.422 mm de longueur totale

Technologie Easy Clip

Aide à l'alimentation de la sangle sous les palettes



OUTILS DE CERCLAGE DES BATTERIES



EP-1320

Baguettes de Laçage Plate



1.422 mm de longueur totale

Technologie Easy Clip

Aide à l'alimentation de la sangle sous les palettes



E1260-28-D

18v Li-Ion Battery

18 Volts, 4/5 AMP

Témoin lumineux de charge



E1260-58

Chargeur de Batterie

Voyant lumineux

Prises électriques régionales disponibles sur demande



EP-1260

Soudeuse par Friction - Polypropylène

OUTIL À PILES



Cerclage en Polypropylène

Gamme de Sangles: 12-19 mm

Plaques de redevances

5 réglages de l'heure

(Batterie et chargeur vendus séparément)



EP-1265

Soudeuse par Friction - Polyester

OUTIL À PILES



Cerclage en Polyester

Gamme de Sangles: 12-19 mm

Plaques de redevances

5 réglages de l'heure

(Batterie et chargeur vendus séparément)



EP-1270

Soudeuse par Friction - Polyester ou Polypropylène

OUTIL À PILES



Cerclage en Polyester ou en Polypropylène

Gamme de Sangles: 12-32 mm

Plaques de redevances

5 réglages de l'heure

(Batterie et chargeur vendus séparément)



EP-1345

Tendeur de Cordon Électrique à Batterie Avec Coupeur

OUTIL À PILES

Cerclage en composite et en corde tissée

3 modes de tension préprogrammés

Gamme de sangles: jusqu'à 37 mm

Tensions avec 6 niveaux de force de tension

Largeur de la sangle: 19 - 32 mm

Comprend un carter de coupe amovible

Épaisseur de la sangle: 0.84 - 1.65 mm

Écran tactile

Plage de tension: 299 - 799 kg

Charges plates

Comprend : 1 chargeur et 2 batteries



EP-1355

Outil de Batterie HD

OUTIL À PILES

Cerclage en polyester

Cerclage en polypropylène

Largeur de la sangle: 12 - 16 mm

Largeur de la sangle: 16 - 19 mm

Épaisseur de la sangle: jusqu'à 16 - 32 mm

Épaisseur de la sangle: jusqu'à 1 - 32 mm

Résistance à la rupture : jusqu'à 192 kg

Résistance à la rupture : jusqu'à 419 kg

Plage de tension: 25 - 249 kg

Plage de tension: 39 - 399 kg

Comprend : 1 chargeur et 2 batteries

JOINTS ET BOUCLES

ACIER

PIÈCE		DESCRIPTION	POIDS (PAR BOÎTE)	QTÉ
S38S02	10 mm	Snap-on/Ouvrir	6 kg	2500
S12S02	12 mm	Snap-on/Ouvrir	7 kg	2500
S58S02	16 mm	Snap-on/Ouvrir	8 kg	2500
S34S02	19 mm	Snap-on/Ouvrir	9 kg	2500
S34S03	19 mm	HD Snap-on/Ouvrir	12 kg	1000
S114S03	32 mm	HD Snap-on/Ouvrir	24 kg	1000
S38P02	10 mm	Pousser/Fermer	8 kg	2500
S12P02	12 mm	Pousser/Fermer	9 kg	2500
S58P02	16 mm	Pousser/Fermer	12 kg	2500
S34P02	19 mm	Pousser/Fermer	16 kg	2500
S34P03	19 mm	HD Pousser/Fermer	17 kg	1000
S114P03	32 mm	HD Pousser/Fermer	33 kg	1000



S12S02



S34S03



S58P02



S114P03



P12S02



P12SS3



P58PS4



P34SY4

POLY

PIÈCE		DESCRIPTION	POIDS (PAR BOÎTE)	QTÉ
P12S02	12 mm	Snap-on	6 kg	1000
P58S02	16 mm	Snap-on	7 kg	1000
P34S02	19 mm	Snap-on	8 kg	1000
P12SS3	12 mm	Snap-on, Denté	6 kg	1000
P58SS3	16 mm	Snap-on, Denté	9 kg	1000
P34SS3	19 mm	Snap-on, Denté	10 kg	1000
P12P03	12 mm	Pousser, Denté	4 kg	1000
P58P03	16 mm	Pousser, Denté	6 kg	1000
P34P03	19 mm	Pousser, Denté	7 kg	1000
P12PS3	12 mm	HD Micro-Grain	10 kg	1000
P58PS4	16 mm	HD Micro-Grain	13 kg	1000
P34PS4	19 mm	HD Micro-Grain	14 kg	1000
P58SY4	16 mm	Symétrique	21 kg	1000
P34SY4	19 mm	Symétrique	24 kg	1000
P34SY6	19 mm	Clips D'étanchéité Doubles HD	21 kg	500



P58WB3-GA



P100WB3-GA



P12WB2-PH



P34WB3-PH

BOUCLES

PIÈCE		DESCRIPTION	JAUGE	QTÉ
P12WB2-GA	12 mm	Fil Galvanisé/Clair	2.75 mm	1000
P12WB3-GA	12 mm	HD Fil Galvanisé/Clair	3.00 mm	1000
P58WB3-GA	16 mm	HD Fil Galvanisé/Clair	3.50 mm	1000
P34WB3-GA	19 mm	HD Fil Galvanisé/Clair	4.00 mm	1000
P100WB3-GA	25 mm	HD Fil Galvanisé/Clair	5.00 mm	500
P114WB3-GA	32 mm	HD Fil Galvanisé/Clair	7.00 mm	250
P12PB2	12 mm	Plastique	STD	1000
P12WB2-PH	12 mm	Fil de Phosphate	2.75 mm	1000
P12WB3-PH	12 mm	HD Fil de Phosphate	3.00 mm	1000
P58WB3-PH	16 mm	HD Fil de Phosphate	3.50 mm	1000
P34WB3-PH	19 mm	HD Fil de Phosphate	4.00 mm	1000
P100WB3-PH	25 mm	HD Fil de Phosphate	5.00 mm	500
P114WB3-PH	32 mm	HD Fil de Phosphate	7.00 mm	250

CERCLAGE DE MINI-BOBINES



MPPC12-3000

12.7 x .584 mm Polypropylène à Usage Normal 915.4 m Mini Bobine de Cerclage

Mini-Bobine en Polypropylène

Jauge de Sangle: 12.7 x .584 mm

Longueur de la Sangle: 915.4 m

ID de base: 76 mm



MPPC12-7200

12.7 x .584 mm Polypropylène à Usage Normal 2,194.6 m Mini Bobine de Cerclage

Mini-Bobine en Polypropylène

Jauge de Sangle: 12.7 x .584 mm

Longueur de la Sangle: 2194.6 m

ID de base: 203 mm



SMC12

12.7 x .508 mm Acier à Usage Normal 91.44 m Mini Bobine de Cerclage

Mini Bobine d'Acier

Jauge de Sangle: 12.7 x .508 mm

Longueur de la Sangle: 91.44 m

Core ID: sans noyau (boîte de 300 x 300 mm)



SMC34

19.05 x .508 mm Acier à Usage Normal 914.4 m Mini Bobine de Cerclage

Mini Bobine d'Acier

Jauge de Sangle: 19.05 x .508 mm

Longueur de la Sangle: 914.4 m

Core ID: sans noyau (boîte de 300 x 300 mm)



MPET12023-1600

12.7 x .584 mm Polyester à Usage Normal 487.7 m Mini Bobine de Cerclage

Mini bobine de polyester

Jauge de Sangle: 12.7 x .584 mm

Longueur de la sangle: 487.7 m

ID de base: 203 mm



MPET58035-1200

16 x 0.89 mm Polyester à Usage Normal 365.8 m Mini Bobine de Cerclage

Mini bobine de polyester

Jauge de Sangle: 16 x 0.89 mm

Longueur de la sangle: 365.8 m

ID de base: 203 mm

DISTRIBUTEURS EN ACIER ET EN POLYÉTHYLÈNE



EP-3003

Correcteur de Noyau



Aide à la remise en état des noyaux endommagés de 406 mm

Unité légère et portable



EP-3005

Porte-Sangle



Utilisation des mini-bobines de cerclage en acier

Unité légère et portable

Outils et bobine vendus séparément



EP-3006

Porte-Sangle Standard



Utilisation des mini-bobines de cerclage en acier

Longues poignées pour moins d'efforts

Grands bacs de rangement



EP-3007

Porte-Sangle Premium



Utilisation des mini-bobines de cerclage en acier

Unité pratique et robuste

Conteneur à bobines verrouillable



EP-3050 (oscillant)

Distributeur de Feuillards Horizontal pour Montage Mural ou Sur Chariot Élévateur



Bobine oscillante

ID du noyau : 406 mm

Largeur du visage : 76-152 mm (203 mm disponible sur demande)



EP-3055 (ruban)

Distributeur de Feuillards Horizontal pour Montage Mural ou Sur Chariot Élévateur



Ruban enroulé

Gamme de Sangles: 19-32 mm

ID du noyau: 406 mm



EP-3065-SS

Distributeur de Feuillard HD Cobra pour Acier



Pour feuillards d'acier

Ruban enroulé

Gamme de Sangles: 19-32 mm



EP-3065-PS

Distributeur de Feuillard HD Cobra pour Poly



Pour feuillard en polyéthylène

Ruban enroulé

Gamme de Sangles: 19-32 mm



EP-3075

Montage au Sol Avec Coupeur





Ruban ou bobine oscillante

Contient : deux bobines de ruban d'acier ou un rouleau oscillant (acier ou poly)

Lame de coupe activée par le pied

(Pièce de support pour chariot élévateur disponible et vendue séparément)



EP-3078

Support de Chariot Élévateur à Fourche Avec Coupeur



Ruban ou bobine oscillante

Contient : deux bobines de ruban d'acier ou un rouleau oscillant (acier ou poly)

Coupeur à poussoir manuel

Comprend une fixation pratique pour la boîte à outils



EP-3080



Distributeur de Cerclage Standard

Bobine oscillante

Pour cerclage en polyéthylène

Gamme de bracelets : jusqu'à 19 mm

ID du noyau: 406 mm
(203 mm disponible sur demande)

Largeur de la face : 76-203 mm

Système de chargement rapide

Pneus en caoutchouc de 254 mm



EP-3100



Distributeur de Cerclage Premium

Bobine oscillante

Pour cerclage en acier ou en polyéthylène

Gamme de bracelets : jusqu'à 16 mm

ID du noyau: 406 mm

Largeur de la face : 76-152 mm

Pneus en caoutchouc de 254 mm



EP-3200



Distributeur de Cerclage Premium avec Trolley de Cerclage

Bobine oscillante

Commande de Cerclage en Acier ou en Poly

Largeur de la sangle : jusqu'à 25 mm

ID du noyau: 406 mm

Largeur de la face : 76-152 mm

Pneus en caoutchouc de 254 mm
(Pneumatiques disponibles sur demande)



EP-3200-HD



Distributeur de Cerclage HD Premium

Bobine oscillante

Commande de Cerclage en Acier ou en Poly

Gamme de bracelets : jusqu'à 25 mm

ID du noyau: 406 mm
(le dos supporte un disque de 711 mm)

Pneus en caoutchouc de 254 mm
(Pneumatiques disponibles sur demande)



EP-3340



Distributeur de Ruban de Cerclage

Ruban enroulé

Commande de Cerclage en Acier ou en Poly

Gamme de bracelets : jusqu'à 32 mm

ID du noyau: 406 mm

Système de chargement rapide

Pneus en caoutchouc de 254 mm
(Pneumatiques disponibles sur demande)



EP-3350



Distributeur de Rubans de Cerclage HD

Ruban enroulé

Commande de Cerclage en Acier ou en Poly

Gamme de bracelets : jusqu'à 51 mm

ID du noyau: 406 mm

Pneus en caoutchouc de 254 mm
(Pneumatiques disponibles sur demande)



EP-3400 SS/PS



Monstre Chariot

Ruban enroulé

Commande de Cerclage en Acier ou en Poly

Gamme de bracelets : jusqu'à 51 mm

Deux plateaux de rangement

Pneumatiques de 406 mm



EP-3410



Chariot D'arrimage

Construit pour un rangement facile

Deux plateaux de rangement

Pneumatiques de 406 mm



EP-3450 SS/PS

Coupeur de Sangle Automatique

OUTIL À PILES 

EP-3450-SS pour l'acier	Largeur du bracelet : jusqu'à 32 mm	Possibilité d'accueillir des noyaux de 203 x 203 mm sur demande	Commande par écran tactile
EP-3450-PS pour Poly, Cord, & Composite	Jauge de sangle : jusqu'à 1.11 mm	Pneumatiques de 406 mm	Grand plateau de rangement
Peut s'adapter à des bobines oscillantes et à des bobines de ruban	Vitesse la plus rapide: 1m/s	Système de chargement facile	Boîte d'alimentation modulaire amovible pour faciliter le dépannage et la réparation
Alimentation, distribution et coupe à longueur	ID du noyau: 406 mm	Comprend: 1 chargeur et 2 batteries	



CHARIOTS DE CERCLAGE MOBILES

EP-3000

Équilibreur D'outils

EP-3000-TB-2 (2-3 kg)
EP-3000-TB-3 (3-5 kg)
EP-3000-TB-4 (5-7 kg)
EP-3000-TB-5 (7-9 kg)
EP-3000-TB-6 (15-22 kg)

Ressort d'outil

Réglage externe de la tension

Le bouton permet de distribuer facilement et rapidement

(Cintre vendu séparément)



EP-3520 (oscillant) EP-3525 (ruban)

Chariot à Sangles - Bandeau Ventral
(version horizontale)



Cerclage Acier et Poly

ID du noyau : 406 mm

Cadre en acier HD

Hauteur réglable (poignée et plateau)

Roulettes pivotantes verrouillables

(Équilibreur d'outil, mât et support vendus séparément)



EP-3550 (oscillant) EP-3555 (ruban)

Chariot de L'équilibreur D'outils
(version standard avec mât d'outil)



Cerclage Acier et Poly

ID du noyau : 406 mm

Cadre en acier HD

Hauteur réglable (poignée et plateau)

Roulettes pivotantes verrouillables

(Équilibreur d'outils et support vendus séparément)



EP-3560 (oscillant et ruban)

Dispositif de Levage

(version standard avec mât d'outil)

OUTIL À PILES



Oscillation et enroulement du ruban

Peut contenir 2 rouleaux de ruban ou 1 rouleau oscillant en même temps

Feuillards en acier et en polyéthylène

Core ID: 16"

Dispositif de levage fonctionnant sur batterie

Cadre en acier HD

Hauteur réglable (poignée et plateau)

Roulettes pivotantes verrouillables

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries

(L'équilibreur d'outils et le cintre vendus séparément)



EP-3570 (oscillant) EP-3575 (ruban)

Banderoleuse Ventrale
(version horizontale avec mât d'outils)



Cerclage Acier et Poly

ID du noyau : 406 mm

Cadre en acier HD

Hauteur réglable (poignée et plateau)

Roulettes pivotantes verrouillables

(L'équilibreur d'outils et le cintre vendus séparément)



DISTRIBUTEURS DE CORDONS



EP-3008

Berceau à Cordon

Options d'insertion de disque pour Core ID: 25, 76, 152, 203 mm

Taille du disque: 457 mm

Système de chargement rapide

Plateau en option



EP-3015

Distributeur de Feuillard Léger en Poly/Corde

Cerclage en Polypropylène et Cordon

Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203, 406 mm

Taille du disque: 630 mm

Pneus en caoutchouc de 152 mm



EP-3020

Distributeur de Cordons de Serrage Stationnaire

Largeur de la face: jusqu'à 203 mm

Montage sur table, au sol et au mur



EP-3025

Distributeur de Cordons de Serrage au Sol Mobile

Largeur de la face: jusqu'à 203 mm

Montage sur table, au sol et au mur



EP-3025-NZ

Distributeur Mobile de Sangles pour Cordons de Plancher (Version NZ)

Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203 mm

Taille du disque: 457 mm

Largeur de la face: jusqu'à 203 mm

Montage sur table, au sol et au mur (Ecrou tournant et brides inclus)



EP-3030 (ruban)

Unité de Montage Mural de Cordon

Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203 mm

Taille du disque: 630 mm

Système de chargement rapide

(Le kit de fixation du plateau est vendu séparément)



EP-3032

Distributeur de Cordons Montés sur Chariot Élévateur

Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203 mm

Taille du disque: 457 mm

Système de chargement rapide



EP-3035 (oscillant)

Unité de Montage Mural du Cordon

Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203 mm

Taille du disque: 457 mm

(Kit de fixation du plateau vendu séparément)



EP-3040 (ruban)

Distributeur de Cordons de Serrage

Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203, 406 mm (25 mm sur demande)

Taille du disque: 630 mm

Pneus de 254 mm



EP-3045 (oscillant)

Distributeur de Cordons de Serrage

Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203 mm (25 mm sur demande)

Taille du disque: 457 mm

Pneus de 254 mm



PRÉDÉCOUPES ET PROTECTIONS DES BORDS

PRÉDÉCOUPES



PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	POIDS (PAR BOÎTE)
P12PC2-BK	12 mm x 5.18 m Noir	500 par boîte	15 kg
P12PC2-BL	12 mm x 5.18 m Bleu	500 par boîte	15 kg
P12PC2-GN	12 mm x 5.18 m Vert	500 par boîte	15 kg
P12PC2-OG	12 mm x 5.18 m Orange	500 par boîte	15 kg
P12PC2-RD	12 mm x 5.18 m Rouge	500 par boîte	15 kg
P12PC2-YW	12 mm x 5.18 m Jaune	500 par boîte	15 kg
P12PC2-WT	12 mm x 5.18 m Blanc	500 par boîte	15 kg



BORD PROTECTEURS

PIÈCE	DESCRIPTION	POUR	POIDS (PAR BOÎTE)	QTÉ (PAR BOÎTE)
EP-5620	44 mm x 25 mm Poly Noir	sangle jusqu'à 19 mm	4.5 kg	1000
EP-5620-HD	47 mm x 25 mm Poli Blanco	sangle jusqu'à 19 mm	4.5 kg	1000
EP-5630	54 mm x 37 mm Poli Negro	sangle jusqu'à 37 mm		4000
EP-5640	58 mm x 41 mm Poli Negro	sangle jusqu'à 37 mm	11 kg	1000
EP-5640-HD	63 mm x 19 mm Poli Blanco	sangle jusqu'à 37 mm	11.5 kg	1000
EP-5660	63 mm x 51 mm Poli Blanco	sangle jusqu'à 32 mm	14 kg	1000
EP-5670	102 mm Jumbo	Arrimage		10
EP-5671	127 mm Jumbo avec Fente	Arrimage		32
EP-5672-HD	Super Bord d'Arrimage	Arrimage		12
EP-5675	102 x 102 x 300 mm	Arrimage		10
EP-5680-10	300 mm Jumbo	Arrimage		10
EP-5680-24	203 x 203 x 600 mm Jumbo	Arrimage		1
EP-5680-36	203 x 203 x 900 mm Jumbo	Arrimage		1
EP-5680-48	203 x 203 x 1,200 mm Jumbo	Arrimage		1
EP-5690	203 mm Protection de la Bâche	Bâche		10



EP-5680-48



EP-5680-36



EP-5680-24



EP-5680-10



EP-5620



EP-5640-HD



EP-5620-HD



EP-5660



EP-5670



EP-5671



EP-5675

ÉLASTIQUE ET BANDE DE PALETTE

STANDARD

PIÈCE	DESCRIPTION (CIRCULAIRE X LARGEUR)	QTÉ (PAR KG)
EP-4010	32 x 1.57 mm	11025
EP-4012	44 x 1.57 mm	5072
EP-4014	51 x 1.57 mm	5072
EP-4016	63 x 1.57 mm	3682
EP-4018	76 x 1.57 mm	3263
EP-4019	86 x 1.57 mm	2690
EP-4030	51 x 3.18 mm	2536
EP-4031	63 x 3.18 mm	1985
EP-4032	76 x 3.18 mm	1632
EP-4033	86 x 3.18 mm	1389
EP-4057	54 x 3.18 mm	1654
EP-4062	63 x 7 mm	827
EP-4064	86 x 7 mm (postal)	684
EP-4082	63 x 12 mm	507
EP-4084	76 x 12 mm	342
EP-4094	76 x 19 mm	221
EP-4105	127 x 16 mm	617
EP-4107	178 x 16 mm	88
EP-4117B	178 x 3.18 mm	441
EP-4128	203 x 3.18 mm	353
EP-4212	300 x 7 mm	121
EP-4214	356 x 7 mm	99
EP-4217	430 x 7 mm	77



EP-4008, Bande élastique standard



EP-4062, Bande élastique standard



EP-4214, Grand élastique

GRAND



PALLET

PIÈCE	DESCRIPTION (CIRCULAIRE X LARGEUR)	POUR	QTÉ	
			(ENVIRON)	(MAÎTRE)
EP-5034	867 x 25 mm	Regroupement	12	144
EP-5056	1,422 x 19 mm	762 x 600 mm Palette	12	144
EP-5072	1,800 x 19 mm	900 x 900 mm Palette	12	144
EP-5084	2,134 x 19 mm	900-1,016 x 1,200 mm Palette	12	144
EP-5092	2,237 x 19 mm	1,200 x 1,200 mm Palette	12	144
EP-5292	2,237 x 22 mm (côtelé)	1,200 x 1,200 mm Palette	12	144
EP-5472	1,828 x 38 mm	900-1,016 x 1,200 mm Palette	10	100
EP-5484	2,134 x 44 mm	900-1,016 x 1,200 mm Palette	10	100
EP-5492	2,237 x 37 mm HD	900-1,016 x 1,200 mm Palette	10	100

KITS DE CERCLAGE

Acier

Sceaux Ouverts & Sceaux Fermés & Entrepreneur

PIÈCE	TYPE	CONTENU
S12K01	12 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1810-12, EP-1410, EP-2400, S12SO2 (1 boîte)
S34K01	19 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1810-34, EP-1410, EP-2400, S34SO2 (1 boîte)
S12K02	12 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1800-12, EP-1425, EP-2450, S12SO2 (1 boîte)
S58K02	16 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1800-58, EP-1425, EP-2450, S58SO2 (1 boîte)
S34K02	19 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1800-34, EP-1425, EP-2450, S34SO2 (1 boîte)
S12KP2	12 mm Cerclage, Scellés Fermés	EP-3100, EP-1820-12, EP-1610, EP-2450, S12PO2 (1 boîte)
S58KP2	16 mm Cerclage, Scellés Fermés	EP-3100, EP-1820-58, EP-1610, EP-2450, S58PO2 (1 boîte)
S34KP2	19 mm Cerclage, Scellés Fermés	EP-3100, EP-1820-34, EP-1610, EP-2450, S34PO2 (1 boîte)
SS12K0A	12 mm Cerclage, Entrepreneur	EP-3006, SMC12, EP-1410, EP-1810-12, and S12SO2 (paquet de 250)
SS34K0A	19 mm Cerclage, Entrepreneur	EP-3006, SMC34, EP-1410, EP-1810-34, and S34SO2 (paquet de 250)



S12K01
12 mm Cerclage,
Scellés Ouverts



SS12K0A
12 mm Cerclage,
Entrepreneur

Polyester

Économie & HD

PIÈCE	TYPE	CONTENU
PT12K02	12 mm Cerclage, Économie	EP-3100, EP-1250-12, EP-1120, P12SS3 (1 boîte)
PT58K02	16 mm Cerclage, Économie	EP-3100, EP-1255-58, EP-1120, P58SS3 (1 boîte)
PT34K02	19 mm Cerclage, Économie	EP-3100, EP-1250-34, EP-1120, P34SS3 (1 boîte)
PT12K03	12 mm Cerclage, HD	EP-3100, EP-1250-12, EP-1150, P12SS3 (1 boîte)
PT58K03	16 mm Cerclage, HD	EP-3100, EP-1250-58, EP-1150, P58SS3 (1 boîte)
PT34K03	19 mm Cerclage, HD	EP-3100, EP-1250-34, EP-1150, P34SS3 (1 boîte)



P12K02
12 mm Cerclage,
Économie



PT12K03
12 mm Cerclage,
HD

Polypropylène

Économie & HD & Entrepreneur

PIÈCE	TYPE	CONTENU
PP12K02	12 mm Cerclage, Économie	EP-3080, EP-1200-12, EP-1100, P12SO2 (1 boîte)
PP58K02	16 mm Cerclage, Économie	EP-3080, EP-1200-58, EP-1100, P58SO2 (1 boîte)
PP34K02	19 mm Cerclage, Économie	EP-3080, EP-1200-34, EP-1100, P34SO2 (1 boîte)
PP12K03	12 mm Cerclage, HD	EP-3080, EP-1225-12, EP-1150, P12SO2 (1 boîte)
PP58K03	16 mm Cerclage, HD	EP-3080, EP-1225-58, EP-1150, P58SO2 (1 boîte)
PP34K03	19 mm Cerclage, HD	EP-3080, EP-1225-34, EP-1150, P34SO2 (1 boîte)
PP12CB01-PB	Cerclage 12 mm, Entrepreneur, Boucles en Plastique	EP-1330, MPPC12-3000, P12PB2 (paquet de 250), boîte ondulée
PP12CB01-WB	Cerclage 12 mm, Entrepreneur, Boucles en Fil Métallique	EP-1330, MPPC12-3000, P12WB2-GA (paquet de 250), boîte ondulée
PP12CB02	Cerclage de 12 mm, Économie de Entrepreneur	EP-1100, MPPC12-3000, P12WB2-GA (paquet de 250), boîte ondulée
PP12CB03	Cerclage de 12 mm, HD de Entrepreneur	EP-3080, EP-1100, EP-1200-12, MPPC12-3000, P12SO2 (1 boîte)



PP12K02
12 mm Cerclage,
Économie



PP12CB01-PB
Cerclage 12 mm, Entrepreneur,
Boucles en Plastique

Polyester Tissé

Économie & HD

spécifier l'option d'insertion de disque pour l'identification de la carotte lors de la commande

PIÈCE	TYPE	CONTENU
CS12K02	12 mm Cerclage, Économie	EP-3008 (Options de l'ID de base: 76, 152, 203 mm), EP-1140, P12WB2-PH (1 boîte)
CS58K02	16 mm Cerclage, Économie	EP-3008 (Options de l'ID de base: 76, 152, 203 mm), EP-1140, P58WB3-PH (1 boîte)
CS34K02	19 mm Cerclage, Économie	EP-3008 (Options de l'ID de base: 76, 152, 203 mm), EP-1140, P34WB3-PH (1 boîte)
CS12K03	12 mm Cerclage, HD	EP-3045 (Options de l'ID de base: 22, 37, 76, 152, 203, 406 mm), EP-1160, P12WB3-PH (1 boîte)
CS58K03	16 mm Cerclage, HD	EP-3045 (Options de l'ID de base: 22, 37, 76, 152, 203, 406 mm), EP-1160, P58WB3-PH (1 boîte)
CS34K03	19 mm Cerclage, HD	EP-3045 (Options de l'ID de base: 22, 37, 76, 152, 203, 406 mm), EP-1160, P34WB3-PH (1 boîte)



CS12K02
12 mm Cerclage,
Économie



CS12K03
12 mm Cerclage,
HD

COUTEAUX UTILITAIRES ET PLUS



EP-100

Couteau Mince Rétractable à Cran D'arrêt

Piste en acier

Brise-lames intégré

60 par carton



EP-110

Couteau Rétractable SD Snap-Off

Briseur de lame intégré

Poignée en plastique durable

60 par carton



EP-120

Couteau Rétractable Translucide

Léger

Haute visibilité - corps transparent

50 par carton
(Comprend le bleu, le rose, le vert et l'orange)



EP-140

Couteau Rétractable HD Snap-Off

Rail en acier durable

Briseur de lame intégré

Poignée ergonomique antidérapante

24 par carton



EP-150

Couteau de Sécurité SD Thin Snap-Off

Rétractable et auto-rétractable

Rail en acier durable

Briseur de lame intégré

Poignée ergonomique en caoutchouc

12 par carton



EP-160

Couteau de Sécurité à Cran d'arrêt HD

Rétractable et auto-rétractable

Rail en acier durable

Briseur de lame intégré

Poignée ergonomique en caoutchouc

12 par carton



EP-180

Couteau Rétractable Extra HD à Cran d'arrêt

Briseur de lame intégré

Poignée ergonomique en caoutchouc souple

24 par carton



EP-190

Couteau Rétractable Avec Molette de Marquage

Corps métallique HD

La roue marque et redimensionne facilement les boîtes

12 par carton



EP-200

Design Classique Rétractable

Corps métallique HD

12 par carton



EP-210

Couteau en Acier Rétractable Avec Boîtier en Caoutchouc

Coupe les cartons, les films et les ficelles

Grip doux au toucher

12 par carton



EP-212

Coupeur Léger Économique en Forme de T

Poignée ergonomique

10 par carton



EP-214

Coupeur en T

Service moyen

Conception robuste

10 par carton



EP-215

Coupeur Rotatif en T

Lame circulaire protégée

Design ergonomique

Trou pour bouchon magnétique (aimant vendu séparément)

12 par carton



EP-220

Coupeur Spécialisé - Couteau à Crochet

Coupe les cartons, les films et les ficelles

36 par carton



EP-222

Coupeur de Poly, Film Étirable et Ficelle

Coupeur montable pour les applicateurs de applicateurs de film étirable

12 par carton



EP-225

Ouvreur de Carton de Sécurité - Couteau à Crochet

Nez métallique pour couper le ruban

Grip doux au toucher

12 par carton



EP-228

Couteau à Crochet HD

Corps métallique HD

Poignée en alliage d'aluminium

Grip doux au toucher

6 par carton



EP-230

Couteau de Sécurité Auto-Rétractable HD

Corps métallique HD

Lame auto-rétractable après résistance

Grip doux au toucher

12 par carton



EP-235

Couteau Auto-Rétractable Avec Support

Auto-rétractable

Lames de rechange: 3 à l'intérieur du manche (lames en céramique disponibles sur demande)

6 par carton



EP-240

Couteau de Sécurité Rétractable

Rail en acier

Briseur de lame intégré

12 par carton



EP-250

Couteau Rétractable Actionné par le Haut

Auto-rétractable

Lames de rechange : 5 à l'intérieur du manche

Changement de la lame de la pince coulissante

12 par carton



EP-255

Couteau de Verrouillage Actionné par le Haut

Corps métallique HD

Lames de rechange : 5 à l'intérieur du manche

Grip doux au toucher

12 par carton



EP-260

Coupeur Spécialisé - Couteau Coulissant

Glisse dans les bulles, la mousse, le poly et la corde tissée

Changement de lame par simple bouton

12 par carton



EP-265

Couteau Coulissant

Glisse dans les bulles, la mousse, le poly et la corde tissée

Construction en aluminium solide

12 par carton



EP-270

Couteau à Robinet

Ouverture et fermeture pratiques du robinet

Construction métallique solide

12 par carton



EP-285

Couteau Rétractable Avec Manche en Forme de Jarret

Corps en zinc avec poignée de protection

Lames de rechange : 3 à l'intérieur du manche

Grip doux au toucher

6 par carton



EP-290

Couteau Pliant

Corps métallique HD

Changement de lame par simple bouton

12 par carton



EP-295

Porte-Couteau

Construction en Plastique Solide

Clip de ceinture

1 par carton



EP-297

Ceinture à Outils

Poches en cuir

Ceinture en nylon à dégagement rapide

Convient aux pistolets à ruban adhésif



EP-298

Hayley Cutter

Spécialité, coupeur HD

Poignée ergonomique

A utiliser pour les matériaux plus épais comme l'Ensolite



DISTRIBUTEURS DE RUBAN ADHÉSIF



EP-600

Distributeur de Filament

25 mm rouleaux de ruban adhésif

Cadre en acier solide

100 par carton



EP-610

Distributeur de Coquillages Calmes

51 mm rouleaux de ruban adhésif

Cadre en acier solide

60 par carton



EP-615

Distributeur Manuel de Papier Kraft

76 mm x 343 m kraft rouleaux de ruban adhésif

Tirez et déchirez rapidement

Unité de table

4 par carton



EP-620

Distributeur de Type Souricière

Options de Taille: 51, 76 mm rouleaux de ruban adhésif

Chargement rapide

Protection de la lame

Rouleau en caoutchouc lisse

24 par carton



EP-635

Distributeur Économique à Poignée Pistolet

Options de Taille: 51, 76 mm rouleaux de ruban adhésif

Protection de la lame

Plaque d'essuyage flexible

Rouleau en caoutchouc lisse

40 par carton (51 mm) | 24 par carton (76 mm)



EP-675

Distributeur de Poignées de Pistolet Premium

Options de Taille: 51, 76 mm rouleaux de ruban adhésif

Bouton de contrôle de la tension

Protection de la lame

Plaque d'essuyage flexible

Rouleau en caoutchouc lisse

24 par carton (51 mm) | 20 par carton (76 mm)



EP-680

Distributeur Deluxe à Poignée Pistolet

Options de Taille: 51, 76 mm rouleaux de ruban adhésif

Lame auto-rétractable

Grip doux au toucher

Plaque d'essuyage flexible

Rouleau en caoutchouc lisse

24 par carton (51 mm) | 20 par carton (76 mm)



EP-685

Distributeur HD

Options de Taille: 51, 76 mm rouleaux de ruban adhésif

Rond pour un ajustement parfait

Plaque d'essuyage flexible

Rouleau en caoutchouc lisse

24 par carton (51 mm) | 20 par carton (76 mm)



EP-695

Distributeur Rationalisé

Options de Taille: 51, 76 mm rouleaux de ruban adhésif

Protection de la lame

Plaque d'essuyage flexible

Rouleau en caoutchouc lisse

24 par carton (51 mm) | 12 par carton (76 mm)

LAMES DE REMPLACEMENT



E100B

Lames SD à 13 Points, 9 mm, Encliquetables

10 par carton

Compatible avec: EP-110, EP-140, EP-160, EP-180



E110B

Lames Sécables SD 8 Points, 18 mm

10 par carton

Compatible avec: EP-100, EP-150



E120B

Lame Standard

10 ou 100 par paquet

Compatible avec: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



E220B

Lame de Crochet et Lame Principale

3 crochets et 6 lames principales par carton

Compatible avec: EP-220, EP-222



E225-CB

Lame Circulaire

3 par carton

Compatible avec: EP-215, EP-255



E225-TB

Lame de Sommet

5 par carton

Compatible avec: EP-225



E235B

Lame en Céramique

5 par carton

Compatible avec: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



E240B

Lame de Couteau de Sécurité

10 ou 100 par paquet

Compatible avec: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-240, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



E260B

Lame de Couteau à Glissière

10 par carton

Compatible avec: EP-260, EP-265



E270B

Couteau à Ruban Adhésif, Lame à Bord Unique

10 ou 100 par paquet

Compatible avec: EP-270

LAMES ET PROTECTIONS DE RECHANGE



E610-2B

Lame Dentée de 51 mm

10 par carton

Compatible avec: EP-610-2



E635-2B

Lame Double Face de 51 mm

10 par carton

Compatible avec: EP-635-2



E675-2B

Lame Dentée de 51 mm

15 par carton

Compatible avec: EP-620-2, EP-675-2, EP-680-2, EP-685-2



E675-3B

Lame Dentée de 76 mm

10 par carton

Compatible avec: EP-620-3, EP-635-3, EP-675-3, EP-680-3, EP-695-3



E685-2B

Lame Dentée de 51 mm

10 par carton

Compatible avec: EP-685-2



E685-3B

Lame Dentée de 76 mm

10 par carton

Compatible avec: TBD



E695-2B

Lame Dentée de 51 mm

10 par carton

Compatible avec: EP-695-2



E675-3BG

76 mm Garde-Lame

1 pièce

Compatible avec: EP-620-3, EP-635-3, EP-675-3, EP-695-3

SOLUTIONS DE STOCKAGE & PLUS



EP-5800

Chariot à Plateaux



Options de Taille: Petit, Grand

Livré en paquet plat

Construction en acier solide

Convient aux bacs de 27 gal (ne comprend pas les bacs)

Comprend des roulettes de 127 mm



EP-5809

Crochets pour Étagères de Matériel



Construction en acier solide

Accessoire d'étagère personnalisable

Système de chargement rapide



EP-5810

Support en Carton



Construction en acier solide

Ajustable pour les boîtes de différentes tailles

Conception du fil antidérapant

Supports en caoutchouc inclus (Roulettes vendues séparément)



EP-5815

Support de Cartons à Deux Étages



Construction en acier solide

Ajustable pour les boîtes de différentes tailles

Conception du fil antidérapant

Supports en caoutchouc inclus (Roulettes vendues séparément)



EP-5825

Coupeur de Planches d'angle



Gamme de panneaux d'angle: 51 x 51, 76 x 76, 102 x 102 mm

Gamme d'épaisseur: 3.05-5.72 mm

Construction en acier solide

Goupille de sécurité

Possibilité de montage sur table

DISTRIBUTEURS D'EMBALLAGES



EP-5820

Chute de Cacahuètes

Se fixe solidement au sac
Permet de verser facilement des matériaux en vrac



EP-5910

Distributeur de Papier Kraft

Size Options: 12", 15", 18", 24", 36", 48", 60"
Système de chargement rapide



EP-5945

Dispositif de Coupe

Options de Taille: 600 mm
Utilisez du papier kraft, des manchons en polyéthylène et du film étirable.



EP-5960

Distributeur Vertical de Papier/Polyester

Options de Taille: 300, 300, 900, 1,200, 1,500 mm
Roulettes vendues séparément



EP-5915

Distributeur de Papier/Polyester

Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm
Préciser : 2 ou 3 personnes fatiguées
Permet d'accueillir plusieurs rouleaux

Hauteur statique du rouleau
Roulettes vendues séparément



EP-5920

Distributeur Industriel

Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm
Construction en acier
Modèle industriel

Utiliser du papier, du film et du papier d'aluminium
Montage sur table et mural



EP-5940

Distributeur Avec Lame Dentelée

Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm
Construction en acier
Lame dentelée

Utiliser du papier, du film et du papier d'aluminium
Montage sur table et mural



EP-5948-S

Distributeur en Nid D'abeille - Simple

Taille du noyau: 25-76 mm
Longueur maximale du rouleau: 475 mm
Diamètre maximal du rouleau: 76 mm

Système unique de rouleaux de pression
Distribue facilement et commodément le nid d'abeilles



EP-5948-D

Distributeur en Nid D'abeille - Double

Taille du noyau: 25-76 mm
Longueur maximale du rouleau: 475 mm
Diamètre maximal du rouleau: 254 mm

Système unique de rouleaux de pression
Peut également contenir du papier de soie et autres



EP-5948-DC

Distributeur en Nid D'abeille - Double avec Coupeur

Taille du noyau: 25-76 mm
Longueur maximale du rouleau: 475 mm
Diamètre maximal du rouleau: 254 mm
Coupeur de glissières intégré

Système unique de rouleaux de pression
Peut également contenir du papier de soie et autres



EP-5950

Paper Crumpler

Options de Taille: 600, 900 mm

Construction en acier solide

Table (horizontale) et montage mural

(Kit de fixation murale vendu séparément)



EP-5955

Paper Crumpler with Idler System

Options de Taille: 381, 600, 900 mm

Construction en acier solide

Système de freinage des roues folles

Table (horizontale) et montage mural

(Kit de fixation murale vendu séparément)



EP-5955-BM-HH

Support d'établi pour le Froisseur de Papier, Haut

Option de Taille: 381 mm

Alimentation par le distributeur supérieur

Construction en acier solide

Système de freinage des roues folles

Le système de pivotement permet de régler la hauteur de la distribution



EP-5955-BM-LW

Support d'établi pour le Froisseur de Papier, Bas

Option de Taille: 381 mm

Alimentation par le distributeur inférieur

Construction en acier solide

Système de freinage des roues folles

Le système de pivotement permet de régler la hauteur de la distribution



EP-5956

Distributeur de Papier de Table

Options de Taille: 381, 900 mm

Construction en acier solide

Distribution compacte sur table

Système de montage sur table



EP-5957

Distributeur de Papier Kraft à Traction Centrale

Option de Taille: 381 mm

Construction en acier solide

Système de distribution à tirette centrale

Système de montage sur table





EP-5970

Unité de Plancher Mobile



EP-5975

Unité de Plancher Mobile Réglable



Construction en acier solide Hauteur réglable (télescopique)

Roulettes verrouillables

Peut s'adapter aux versions 24" des EP-5940 / 5950 / 5955 (unités de papier vendues séparément)

Construction en acier solide Hauteur et angle réglables

Roulettes verrouillables

Peut s'adapter aux versions 24" des EP-5940 / 5950 / 5955 (unités de papier vendues séparément)



EP-5978

Distributeur de Papier à Piles

OUTIL À PILES



EP-5980

Système D'alimentation et de Coupe Manuelle



EP-5985

Écraseur de Papier Entièrement Automatisé



Construction en acier solide

Commande par bouton et pédale

Roulettes verrouillables

Alimentation par batterie

Hauteur et angle réglables

Comprend : 1 chargeur et 2 batteries

Construction en acier solide

Hauteur et angle réglables

Commande par pédale, bouton de marche arrière, vitesse réglable.

Roulettes verrouillables

Construction en acier solide

Alimente, distribue et coupe à longueur

Roulettes verrouillables

Écran tactile et pédale de commande

Hauteur et angle réglables

DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX



EP-6000S

Unité de Montage Mural - Bras Unique



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Tubes en acier massif

Kit de montage inclus



EP-6000D

Unité de Montage Mural - Double Bras



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Tubes en acier massif

Le kit de montage est inclus et les tailles de bras peuvent être mélangées.



EP-6050S

Unité de Montage Mural - Bras Unique avec Coupeur à Glissière



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Coupeur de glissière

Kit de montage inclus



EP-6050D

Unité de Montage Mural - Bras Double avec Coupeur Coulissant



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Coupeur de glissière

Le kit de montage est inclus et les tailles de bras peuvent être mélangées.



EP-6220S

Unité de Plancher - Bras Simple



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Étiquette de déchirure

Système de freinage

Roulettes verrouillables

Hauteur réglable (télescopique)



EP-6220D

Unité de Plancher - Double Bras



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Étiquette de déchirure

Système de freinage

Roulettes verrouillables

Hauteur réglable (télescopique)

(Les tailles de bras peuvent être mélangées)



EP-6250S

Unité de Plancher - Bras Unique avec Coupeur de Glissière



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Coupeur de glissière & Système de freinage

Hauteur réglable (télescopique)

Roulettes verrouillables



EP-6250D

Unité de Plancher - Double Bras avec Coupeur de Glissière



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Coupeur de glissière & Système de freinage

Hauteur réglable (télescopique)

Roulettes verrouillables

(Les tailles de bras peuvent être mélangées)



EP-6300

Unité de Plancher Économique



Options de Taille: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Utilisez des feuilles de bulles, de mousse, de poly et du film rétractable

Coupeur de glissières et frein de fil

Unité d'alimentation par gravité

Roulettes verrouillables



EP-6420

Unité de Plancher - Bras Simple



Options de Taille: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Single arm Système de freinage (Le stabilisateur de bras est standard pour toutes les tailles)

Étiquette de déchirure

Roulettes verrouillables



EP-6450

Unité de Plancher



Options de Taille: 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Système de freinage à bras unique (Le stabilisateur de bras est standard pour toutes les tailles)

Coupeur de glissière

Roulettes verrouillables



EP-6455

Support de Rouleau Bi-Support



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm

Utilisez des bulles, de la mousse et du poly

Hauteur réglable

Roulettes verrouillables

(Les supports de rouleaux supplémentaires sont vendus séparément)



EP-6460

Coupeur Manuel Premium



Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Système de coupe rotatif robuste

Unité de table



EP-6470

Coupeur de Glissière Automatique

OUTIL À PILES



Options de Taille: 600, 900, 1,200 mm

Système de coupe rotatif robuste

Coupeur alimenté par batterie

Chargement et traction manuels

Système de chargement facile

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries



EP-6480

Coupeur de Feuilles Automatique

OUTIL À PILES



Options de Taille: 600, 900, 1,200 mm

Commande par écran tactile

Coupeur alimenté par batterie

Système de chargement facile

Alimente, distribue et coupe à longueur

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries



EP-6465

Support Bi-Support avec Coupeur Manuel Premium



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Système de coupe rotatif robuste

Construction en acier solide

Roulettes verrouillables



EP-6475

Support Bi-Support avec Coupeur Automatique à Glissière

OUTIL À PILES



Options de Taille: 600, 900, 1,200 mm

Utilisez du papier bulle, de la mousse, du poly et du papier.

Coupeur alimenté par batterie

Roulettes verrouillables

Chargement et traction manuels

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries



EP-6485

Support Bi-Support avec Coupe-Feuilles Automatique

OUTIL À PILES



Options de Taille: 600, 900, 1,200 mm

Utilisez du papier bulle, de la mousse, du poly et du papier.

Commande par écran tactile

Alimente, distribue et coupe à longueur

Coupeur alimenté par batterie

Roulettes verrouillables

Système de chargement facile

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries



EP-6500

Support de Rouleau



Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Utilisez du papier kraft, du polyéthylène et du film rétractable.

Construction en acier solide

Roulettes verrouillables



EP-6540

Distributeur de Mousse Simple Face



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Spécifier: Disque de distribution inférieur de 630 ou 900 mm

Utiliser des rouleaux de carton ondulé, de mousse ou de polyéthylène

Toutes les tailles sont livrées avec des élévateurs et des roulettes de 89 mm



EP-6550

Distributeur de Carton Ondulé Simple Face



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Spécifier: Disque de distribution inférieur de 630 ou 900 mm

Utiliser des rouleaux de carton ondulé, de mousse ou de polyéthylène

Mécanisme de coupe et de freinage à glissière

Les tailles de 600 à 1,200 mm sont livrées avec des contremarches et des roulettes de 300 mm. Les tailles 1,500 - 1,800 mm sont livrées avec des roulettes uniquement.



EP-6560

Distributeur Simple Face/Mousse avec Coupeur Manuel Premium



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Spécifier: Disque de distribution inférieur de 630 ou 900 mm

Utiliser des rouleaux de carton ondulé, de mousse ou de polyéthylène

Système de coupe rotative et mécanisme de freinage robustes

Toutes les tailles sont livrées avec des roulettes uniquement

TUBES EN POLYÉTHYLÈNE ET DISTRIBUTEURS DE SACS



EP-720

Distributeur de Tubes en Poly



Options de Taille: 152, 300, 600, 900 mm

Design classique et simple

Utilisez des rouleaux de tubes en polyéthylène



EP-725

Distributeur de Tubes en Poly avec Coupeur à Glissière



Options de Taille: 152, 300, 600, 900 mm
(des tailles plus grandes sont disponibles sur demande)

Design classique

Utilisez des rouleaux de tubes en polyéthylène



EP-730

Distributeur de Polytubes de Table HD



Options de Taille: 152, 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm
(des tailles plus grandes sont disponibles sur demande)

Design classique

Utilisez des rouleaux de tubes en polyéthylène



EP-740

Distributeur Mobile de Sacs Perforés



Options de Taille: 300, 600 mm

Utilisez de grands sacs en poly

Hauteur réglable (télescopique)

Mécanisme de freinage

Roulettes verrouillables



EP-742

Support Économique Pour Sacs et Tubes en Poly



Options de Taille: 900, 1,200 mm

Construction en acier solide

Système de chargement facile

Possibilité de montage au sol ou sur un banc

Roulettes disponibles séparément



EP-745

Distributeur de Tubes en Poly, de Papier Kraft et de Film Étirable



Options de Taille: 300-457, 457-600, 600-900, 900-1,200, 1,200-1,500, 1,500-1,800, 1,500-2,134 mm

ID du noyau : 7.62 cm
(Autres tailles disponibles sur demande)

Cadre en acier HD

Utilisez du kraft, du papier d'aluminium et du poly

Hauteur réglable (télescopique)

Montable sur table

Roulettes disponibles séparément



EP-750

Scellant Pour Rubans de Polytubes

76 mm avec boîtier coupe-rasoir

Construction en acier et plastique

Mécanisme de bande coulissante

DISTRIBUTEURS DE FILM ÉTIRABLE



EP-760

Distributeur de Film Pour les Mains



Gamme de rouleaux de film: 76-127 mm

Noyau de 51 & 76 mm disponible

Tension réglable

Poignée pistolet ergonomique



EP-760-1 S/L

Distributeur de Film Pour les Mains - Court/Long



Options de rouleau de film : 76 mm (court) ou 127 mm (long)

Taille du Noyau: 37 mm

Tension réglable

Poignée pistolet ergonomique



EP-762

Support de Pince en C



Construction en acier solide

Montage mural



EP-765

Distributeur de Liasses à la Main



Gamme de Rouleaux de Film: 76 & 127 mm

Taille du Noyau: 76 mm

Tension réglable

Fixation magnétique



EP-768

Attachement de la Table de Groupage



Station d'emballage de boîtes à monter sur table

Conception robuste en tubes d'acier

Bras rétractables

Possibilité d'ajouter un troisième bras pour les grandes tailles



EP-769

Fixation du Plateau de Table en Papier Kraft



Options de Taille: 475, 600 mm (des tailles plus grandes sont disponibles sur demande)

Montable sur table

Conception robuste en acier

On peut utiliser n'importe quoi sur un rouleau



EP-770

Support de Film Étirable à Crochet en U



3 aimants super puissants

Construction en acier solide

Fixable sur toute surface métallique



EP-772

Support de Film Pour Tour



Construction en acier solide

Montage mural



EP-780

Inserts Pour les Mains

Taille du Noyau: 76 mm

Frein intégré

Prise en main confortable

Des oreilles pour la stabilité au roulement



EP-780-LITE

Inserts Pour Mains Lite Economy

Taille du Noyau: 76 mm

Léger

Un design intuitif



EP-1330

Tireuse en T Pour Polypropylène/Film Étirable

Acier allié au zinc

Utiliser un film ou un cerclage en polypropylène

Lame en acier pour la coupe



EP-785

Noyau Pour Film Sans Noyau

Taille du Noyau: 51, 76 mm

Options de Taille: 330, 381, 457, 500 mm

Construction en acier solide

Compatible avec la plupart des applicateurs de film
Encore Packaging



EP-786

Noyau Pour Film Sans Noyau avec Poignées

Taille du Noyau: 51, 76 mm

Options de Taille: 330, 381, 457, 500 mm

Construction en acier solide

Poignées ergonomiques



EP-787

Noyau Pour Film Sans Noyau avec Distributeur

Taille du Noyau: 51, 76 mm

Options de Taille: 330, 381, 457, 500 mm

Construction en acier solide

Stabilisateur de base



EP-788

Wrapstik Economy

Longueur du Manche: 977.9 mm

Convient à toutes les tailles de noyau

Portée haute et basse

Léger

L'unité est livrée avec une poignée de support de base



EP-790

Wrapstik

Longueur du Manche: 901.7 mm

Convient à toutes les tailles de noyau

Portée haute et basse

Tension réglable

(Poignée de support disponible sur demande)



E790-10
La poignée de soutien est vendue séparément.



EP-790-XL

Wrapstik XL

Longueur du Manche: 1,231.9 mm

Convient à toutes les tailles de noyau

Portée haute et basse

Tension réglable

(Poignée de support disponible sur demande)



EP-795

Banderoleuse de Palettes Verticale

Gamme de Rouleaux de Film: 1,200-1,800 mm

ID du Noyau : 7.62 cm

Distribution facile et régulière

Hauteur et tension réglables

5 roulettes verrouillables





EP-800
Pistol Grip



ID du noyau: 51 - 76 mm

Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm

Conception de roulements à rouleaux pour le contrôle de la tension

Stabilisateur de base



EP-810
Pistol Grip with T-Handle



ID du noyau: 51 - 76 mm

Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm

Conception de roulements à rouleaux pour le contrôle de la tension

Stabilisateur de base



EP-820
Ball Grip



ID du noyau: 51 - 76 mm

Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm

Conception de roulements à rouleaux pour le contrôle de la tension

Stabilisateur de base



EP-830
Distributeur Léger pour Pré-Éirage



Options d'identification du noyau: 37, 51, 76 mm

Gamme de rouleaux de film: 381 ou 457-500 mm

Utiliser un film pré-étiré

Fonction de connexion rapide

Comprend un aimant de fixation



EP-835
Distributeur Léger



Options d'identification du noyau: 51, 76 mm

Gamme de rouleaux de film: 381-500 mm

Tension réglable pour les films non pré-étirés

Fonction de connexion rapide

Comprend un aimant de fixation



EP-838
Distributeur Magnétique Économique



ID du noyau: 51 - 76 mm

Gamme de rouleaux de film : 381 - 500 mm

Tension réglable

Comprend un aimant de fixation



EP-838-BS
Rouleau Bidirectionnel Ultimate Stretch



ID du noyau: 51 - 76 mm

Options de taille: 381, 457 ou 500 mm

Dispositif d'étirement à engrenages

Comprend un aimant de fixation



EP-840
Ultra Stretch



ID du noyau: 51 - 76 mm

Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm

Utiliser un film pré-étiré ou un film coulé de faible épaisseur

Maximizes stretch of film



EP-860
Bubbleator



ID du noyau: 51 - 76 mm

Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm

Utiliser une pellicule ordinaire

Création de poches de pré-étirement



EP-880
Stringer Device



ID du noyau: 51 - 76 mm

Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm

Utiliser un film pré-étiré

Crée des bandes de film aérées



EP-890
Roper Device



ID du noyau: 51 - 76 mm

Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm

Utiliser un film pré-étiré

Film et corde réglable

ACCESSOIRES POUR FILM ÉTIRABLE



AVANT



ARRIÈRE

EP-3600

Chariot de Cerclage Roper



Transforme manuellement le film pré-étiré en un cerclage solide

Système de chargement facile

Système de traction manuelle

Utilisez un film pré-étiré

Pneus en caoutchouc de 254 mm

Contient 1 rouleau à la fois



AVANT



ARRIÈRE

EP-3640

Sangleuse Automatisée

OUTIL À PILES



Transforme automatiquement le film pré-étiré en un cerclage solide.

Vitesse et longueur réglables

Système de chargement facile

Utiliser un film pré-étiré

Pneus en caoutchouc de 254 mm

Peut contenir 2 rouleaux à la fois

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries



EP-3645

Distributeur de Sangles D'étirement

OUTIL À PILES



Convertit automatiquement le film pré-étiré en un cerclage solide

Hauteur et angle réglables

Peut contenir 2 rouleaux de film

Système de pignon

Utiliser un film pré-étiré

Système de chargement facile

Roulettes verrouillables

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries



EP-520

Pince à Câble pour Palettes



- Crochets sous la palette
- Slide-cinch pour sécuriser la charge
- Réutilisable



EP-705

Plateau pour Cric à Palette



- 4 aimants super puissants
- Construction en acier solide
- Fixable sur toute surface métallique



EP-710

Plateau pour Chariot Élévateur à Fourche - Boîte Magnétique, Petite



- 4 aimants super puissants
- Construction en acier solide
- Fixable sur toute surface métallique



EP-715

Plateau pour Chariot Élévateur à Fourche - Boîte Magnétique, Grand



- 4 aimants super puissants
- Construction en acier solide
- Fixable sur toute surface métallique



CS-4420

Pointe D'angle



- Aide à sécuriser rapidement les charges
- Système d'attache unique
- Filetoir disponible dans chaque cas
- 24 par carton



CS-4460-ECO

Pointe d'angle - Plastique Biodégradable



- Aide à sécuriser rapidement les charges
- Système d'attache unique
- Filetoir disponible dans chaque cas
- 24 par carton



DT-750

Queue du Diable - Petit



- Permet de sécuriser rapidement les charges
- Système d'attache unique
- Réutilisable
- 25 par carton



DT-760

Queue du Diable - Grand



- Permet de sécuriser rapidement les charges
- Système d'attache unique
- Réutilisable
- 25 par carton



PC-120

Clip de Palette

- Jauge standard
- Attache solidement le cerclage extensible
- 250 par carton



R34PC3

Pince Alligator en Poly

- Jauge standard
- Attache solidement le cerclage extensible
- Réutilisable




Système de chargement facile

1000 par carton



ENVELOPPES ORBITALES



EP-6700-25

Enrouleur D'anneaux Motorisé - 630 mm


Taille maximale de la boîte: 330 x 330 mm

Protection efficace et facile des emballages multicouches

Utilisez des rouleaux de film de 76 et 127 mm

Comprend: commande par pédale

(Rouleaux en forme de V disponibles sur demande)



EP-6700-25-DX

Enrouleur D'anneaux Motorisé - Deluxe - 630 mm

Taille maximale de la boîte: 330 x 330 mm

Comprend un moteur de luxe avec possibilité de contrôler la vitesse d'enroulement de l'anneau.

Protection efficace et facile des emballages multicouches

Utilisez des rouleaux de film de 76 et 127 mm

Comprend: commande par pédale

(Rouleaux en forme de V disponibles sur demande)



EP-6700-25-ST

Table D'appui Réglable

Construction en acier solide

Hauteur réglable

Convoyeur prêt

Roulettes verrouillables

Compatible avec: EP-6700-25 et EP-6700-25-DX



EP-6700-48-DX

Enrouleur D'anneaux Motorisé - Deluxe - 1,200 mm

Taille maximale de la boîte: 600 x 600 mm

Comprend un moteur de luxe avec possibilité de contrôler la vitesse d'enroulement de l'anneau

Protection efficace et facile des emballages multicouches

Utilise des rouleaux de film jusqu'à 254 mm, tension réglable

Comprend : commande par pédale, support

(Rouleaux en forme de V disponibles sur demande)





EP-6800

Emballeuse de Boîtes Manuelle



Taille Maximale de la Boîte: 200 x 381 mm

Protection efficace et facile des emballages multicouches

Utilisez du film étirable, des filets, du ruban adhésif et d'autres consommables

Montable sur table



EP-6840

Emballeuse de Boîtes Manuelle - Dispositif de Cocooning



Taille Maximale de la Boîte: 200 x 381 mm

Protection efficace et facile des emballages multicouches

Utilisez du film étirable, des filets, du ruban adhésif et d'autres consommables

Vitesse réglable et possibilité de montage sur table

Includes foot pedal operation

PROJETS SUR MESURE

Encore Packaging, LLC s'efforce de répondre aux besoins des clients en matière de produits en utilisant nos capacités uniques pour fournir une solution unique pour fournir une solution unique.

En travaillant ensemble, nous pouvons apporter les solutions dont vous avez besoin pour répondre aux besoins de vos clients en créant, adaptant ou modifiant un produit d'emballage. Veuillez noter que les demandes de taille personnalisée pour les produits existants peuvent être fournies en fonction du produit. L'étiquetage privé est disponible sur demande pour les distributeurs de ruban adhésif, les couteaux utilitaires, les distributeurs de film, les distributeurs de papier kraft et bien plus encore ! Les produits portant un label privé peuvent contribuer au développement de la marque, à la reconnaissance, aux campagnes de marketing et à la fidélisation des clients.

Nous pouvons également fournir un étiquetage privé pour nos catalogues et notre documentation sur les produits.

Pour commencer ou pour obtenir plus d'informations, contactez notre service clientèle:

P (847) 735-8105 | customerservice@encorepack.com





VENTE UNIQUEMENT AUX DISTRIBUTEURS

Les termes et conditions pour toutes les transactions, l'utilisation des produits et le contenu relatifs à Encore Packaging, LLC sont listées : www.encorepack.com/terms.html

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ: LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE LISTE DE PRIX SONT UNIQUEMENT DESTINÉES À DES FINS D'INFORMATION GÉNÉRALE. LES INFORMATIONS SONT FOURNIES PAR ENCORE PACKAGING, LLC ET BIEN QUE NOUS NOUS EFFORÇONS DE MAINTENIR LES INFORMATIONS À JOUR ET CORRECTES, NOUS NE FAISONS AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT L'EXHAUSTIVITÉ, L'EXACTITUDE, LA FIABILITÉ, LA PERTINENCE OU LA DISPONIBILITÉ DE LA LISTE DE PRIX OU DES INFORMATIONS, PRODUITS, SERVICES OU GRAPHIQUES CONNEXES CONTENUS SUR LE SITE WEB À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. TOUTE CONFIANCE QUE VOUS ACCORDEZ À CES INFORMATIONS EST DONC STRICTEMENT À VOS RISQUES ET PÉRILS. EN AUCUN CAS, NOUS NE SERONS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES OU DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE, QUEL QU'IL SOIT, RÉSULTANT DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, L'UTILISATION DE NOS PRODUITS.

TABLE DES MATIÈRES

1 TENDEURS EN ACIER

Tendeurs en Acier Inoxydable

2 SCELLEURS ET COUPEURS D'ACIER

Tendeurs sans Joints

Coupe-Courroie

3 TENDEURS DE POLY ET DE CORDON

4 SCELLANTS EN POLY

5 OUTILS DE CERCLAGE DES BATTERIES

6 JOINTS ET BOUCLES

7 CERCLAGE DE MINI-BOBINES

7 DISTRIBUTEURS EN ACIER ET EN POLY

11 CHARIOTS DE CERCLAGE MOBILES

Équilibreurs d'outils

12 DISTRIBUTEURS DE CORDONS

13 PRÉDÉCOUPES ET PROTECTIONS DES BORDS

14 ÉLASTIQUE ET BANDE DE PALETTE

15 KITS DE CERCLAGE

17 COUTEAUX UTILITAIRES

Ceintures Porte-outils

19 DISTRIBUTEURS DE RUBAN ADHÉSIF

20 LAMES DE REMPLACEMENT

Lames et Protections de Rechange pour Rubans Adhésifs

21 SOLUTIONS DE STOCKAGE

Coupeur de Planches d'angle

22 DISTRIBUTEURS D'EMBALLAGES

25 DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX

29 TUBES EN POLYET DISTRIBUTEURS DE SACS

30 DISTRIBUTEURS DE FILM ÉTIRABLE

33 ACCESSOIRES POUR FILM ÉTIRABLE

35 ENVELOPPES ORBITALES

36 PROJETS SUR MESURE





Distribution Centrale

Enregistrez-vous sur notre site web pour accéder à des informations utiles sur les produits:

- Schémas
- Fiches de vente
- Vidéos (information et instruction)
- Commande et suivi (bientôt)

Des questions?
Contactez distribution@encorepack.com pour obtenir des réponses ou pour vous inscrire.



P (847) 735-8105 | F (847) 735-8297
sales@encorepack.com | www.encorepack.com
201 Park Avenue, Lake Villa, IL 60046
P.O. Box 595, Winnetka, IL 60093



MADE IN USA

